





## وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان  
گروه های آموزشی استان سیستان و بلوچستان

## بانک سوالات درس سلامت و بهداشت

بهار ۱۴۰۳



دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه پاسخنامه بنویسید.(یک مورد در ستون "ب" اضافی است).

	"ستون ب"	"ستون الف"	
	۱-عوامل ژنتیکی و فردی	الف) تامین آب سالم آشامیدنی	
	۲- دسترسی به خدمات بهداشتی - درمانی	ب) رنگ پوست	
	۳-عوامل ژنتیکی و فردی		
	عبارت "آگاه باشید تنها یاد خدا آرامش بخش دلهاست " اشاره به کدام بعد سلامت انسان دارد؟		
	۱۱		

ردیف	متن سوال
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید:</p> <p>الف) در بین عوامل موثر بر سلامت، سبک زندگی بیشترین تاثیر را بر سلامت افراد دارد.</p> <p>ب) افراد برخوردار از درآمد و آموزش بالاتر همیشه انتخاب ها و رفتارهای سالم تری دارند.</p> <p>ج) خودمراقبتی، گام اول در حفظ سلامت خویش است.</p>
۲	<p>در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .</p> <p>الف) بین ۶۵ تا ۸۵ درصد از رفتارهایی که به سلامت ما منجر می شود محصول ..... است.</p> <p>ب) انجام فرایض دینی، از نوع خود مراقبتی ..... است.</p> <p>ج) در بین عوامل موثر بر سلامت ، ..... با سهم ۵۰ درصد بیشترین تاثیر را بر سلامت افراد دارد.</p> <p>د) در گام اول خود مراقبتی، هدف باید ..... ، واقعی و ..... باشد.</p>
۳	<p>در جملات زیر، از کلمات داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید.</p> <p>الف) در برنامه ریزی برای خودمراقبتی، ابتدا باید گام های (کوچک - بزرگ) برداریم.</p> <p>ب) بها دادن به خود از نوع خود مراقبتی (جسمی - روانی، عاطفی) است.</p>
۴	وقت گذراندن با خانواده مربوط به کدامیک از انواع خودمراقبتی است؟
۵	از بین عوامل موثر بر سلامت، کدامیک بیشترین تاثیر را بر سلامت افراد دارد؟
۶	فعالیت هایی که خود یا خانواده مان برای حفظ وارتقای سلامت انجام می دهیم، چه نامیده می شوند؟
۷	چرا در بین عوامل موثر بر سلامت، سبک زندگی بیشترین اهمیت را در سلامت افراد دارد؟
۸	<p>هر یک از موارد زیر مربوط به کدامیک از انواع خودمراقبتی است؟</p> <p>الف) وقت گذراندن با خانواده</p> <p>ب) انجام فرایض دینی</p>
۹	"کنترل خشم" در کدامیک از انواع خودمراقبتی دسته بندی می شود؟
۱۰	دو مورد از گام های برنامه ریزی برای خودمراقبتی را بنویسید.

رده	متن سوال
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید .</p> <p>(الف) بطور کلی ۹۰ درصد ویتامین D مورد نیاز بدن از تابش نور مستقیم آفتاب بر پوست ساخته می شود</p> <p>(ب) بدن برای مصرف ویتامین K به چربی نیاز دارد.</p> <p>(ج) چربی اشباع شده در محصولات لبنی، روغن های حیوانی، گوشت و مرغ یافت می شود.</p> <p>(د) رشد، ترمیم و حفظ بافت های عضلانی از عملکردهای چربی ها در بدن می باشد.</p> <p>(ه) بدن ما قادر به ذخیره مقدار معینی کربوهیدرات است که به صورت نشاسته در ماهیچه ها و کبد ذخیره می شود.</p> <p>(و) غلات واجد تمام اسیدهای آمینه ضروری هستند.</p> <p>(ز) روى موجود در مواد غذایی حیوانی نسبت به روی مواد غذایی گیاهی بهتر جذب می شود.</p> <p>(ح) بدن برای انجام عملکرد مطلوب خود، نیازمند دریافت ۱۱ نوع اسید آمینه است.</p> <p>(ط) طبق هرم مواد غذایی، حجم نان و غلات مصرفی توسط هر فرد، باید از حجم میوه ها و سبزی ها بیشتر باشد.</p> <p>(ی) عدم مصرف روی به میزان مناسب، منجر به کاهش سرعت رشد و کوتاهی قد و تاخیر در بلوغ فرد می شود.</p> <p>(ک) کربوهیدرات ها نقش مهمی در عملکرد اندامهای درونی مانند قلب، سیستم عصبی و ماهیچه ها دارند.</p> <p>(ل) چربی اشباع نشده، عامل تعیین کننده سطح کلسترول خون است.</p>
۲	<p>در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .</p> <p>(الف) نیازمندی های تغذیه ای هر فرد بر اساس سن، جنس، وزن و میزان ..... فرد تعیین می شود.</p> <p>(ب) جگر منبع غنی ویتامین ..... است.</p> <p>(ج) حذف برخی وعده ها بویژه ..... از عادت های غذایی نادرست شایع در نوجوانان است.</p> <p>(د) استفاده بیش از حد برخی از مکمل های ویتامین می تواند منجر به ..... شود.</p> <p>(ه) بدن ما قادر به ذخیره مقدار معینی کربوهیدرات است که به صورت ..... ذخیره می شود.</p> <p>(و) غنی ترین منبع ویتامین .....، روغن کبد ماهی است که به صورت مکمل دارویی موجود است.</p> <p>(ز) هر گرم پروتئین ..... کیلوکالری انرژی تولید می کند.</p> <p>(ح) یکی از عادت های غذایی نادرست، حذف برخی وعده ها بویژه ..... است.</p> <p>(ط) پرمصرف ترین ماده غذایی که در تمام فعل و انفعاالت بدن نقش دارد، ..... می باشد.</p> <p>(ی) برای داشتن تغذیه سالم، در انتخاب و مصرف مواد غذایی به سه اصل .....، تعادل و تناسب توجه می شود.</p> <p>(ک) در شکل هرم مواد غذایی، هر چه از پایین هرم به سمت بالا حرکت کنیم، میزان مصرف روزانه گروه های غذایی ..... می شود.</p>
۳	<p>در جملات زیر، از کلمات داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید .</p> <p>(الف) بدن ما برای مصرف ویتامین (C-E) به چربی نیاز دارد.</p> <p>(ب) هر چه از پایین هرم غذایی به سمت بالا حرکت می کنیم حجم گروه های غذایی (بیشتر - کمتر) می شود.</p> <p>(ج) افراد باید از گروه های غذایی که در بالای هرم غذایی قرار می گیرند، (کمتر - بیشتر) مصرف کنند.</p> <p>(د) ویتامین های محلول در (آب - چربی) معمولاً در کبد ذخیره می شوند.</p> <p>(ه) ماهی آب شیرین ید (کمی - زیادی) دارد.</p> <p>(و) ویتامین های محلول در (چربی - آب) می توانند در بدن ذخیره شوند.</p> <p>(ز) هر چه از بالای هرم مواد غذایی به سمت پایین حرکت می کنیم، مقدار مصرف روزانه گروه های غذایی باید (بیشتر - کمتر) باشد.</p> <p>(ح) بیماری گواتر ناشی از کمبود (ید - روی) است.</p> <p>(ط) ویتامین (A - B) در بدن ذخیره نمی شود.</p> <p>(ی) ویتامین (B - E) معمولاً در کبد ذخیره می شود.</p> <p>(ک) قند و چربی در (بالای - پایین) هرم غذایی قرار می گیرند.</p> <p>(ل) بر اساس هرم غذایی مقدار مصرف روزانه (غلات - حبوبات) کمتر است.</p> <p>(م) ماده معدنی (سدیم - کلسیم) به حفظ تعادل مایعات بدن کمک می کند.</p> <p>(ن) اسیدهای چرب (اشباع - غیرashباع) در روغن زیتون وجود دارد.</p>

۴

در پرسش های چهار گزینه ای زیر، گزینه مناسب را انتخاب کنید .

(a) کدامیک از ویتامین های زیر، معمولاً در کبد ذخیره می شوند؟

E و B

K و E

B و C

C و E

(b) کدامیک از منابع غذایی زیر، سرشار از آهن هستند؟

د) ماهی کلیکا و یستنی

ج) جگر و پنیر

ب) ماهی کلیکا و پنیر

(c) کمبود کدام ریز مغذی موجب گوازگی می شود؟

D ویتامین

آهن

ب) کلسیم

الف) ید

(d) چربی های غیر اشباع در کدامیک از مواد زیر یافت می شود؟

د) محصولات لبنی

مرغ

ب) گوشت

الف) ماهی

(e) کدامیک از مواد غذایی زیر تمامی اسیدهای آمینه ضروری را دارد؟

د) خشکبار

مغزها

ب) تخم مرغ

الف) غلات

(f) گیاهانی که در سواحل دریا می رویند، منابع خوب ..... هستند.

د) ید

روی

ب) کلسیم

الف) آهن

(g) بر اساس هرم مواد غذایی، کدام گروه از مواد غذایی زیر بیشترین حجم مصرفی روزانه را دارد؟

د) سبزی ها

حبوبات

ب) قند

الف) غلات

(h) روی موجود در کدام ماده غذایی بهتر جذب می شود؟

د) قلوه

سبزی های سبز تیره

ب) غلات سبوس دار

الف) فندق

(i) کدامیک از نقش های چربی ها در بدن به شمار نمی رود؟

(الف) تامین انرژی      ب) ساخت سلول های مغزی      ج) کمک به مصرف ویتامین E در بدن      د) رشد و ترمیم

د) خشکبار

شیر

ب) غلات

الف) حبوبات

(j) کدام گزینه از موارد زیر می تواند تامین کننده پروتئین کامل باشد؟

د) خشکبار

حبوبات

ب) غلات

الف) تخم مرغ

(k) ماهی های چرب مثل آزاد و کپور منابع سرشار از ویتامین ..... است که این ویتامین محلول در ..... می باشد.

د) آ - آب

چربی

ب) د - چربی

الف) د - آب

(l) چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

\*) آهن همانند کلسیم در تشکیل برخی بافت های بدن نقش دارد / \*\*\*) سدیم در حفظ تعادل مایعات بدن نقش دارد / \*\*\*\*) منیزیم در

حمل اکسیژن خون موثر است / \*\*\*\*\*) قند موجود در میوه و سبزیجات نقش مهمی در عملکرد سیستم عصبی و ماهیچه ها بازی می کند

د) یک

دو

ب) سه

الف) چهار

پروتئین کامل را تعریف کنید.

۵

برای برخورداری از تغذیه سالم، رعایت چه اصولی در برنامه غذایی روزانه افراد لازم است؟

۶

به سوالات زیر پاسخ دهید:

(الف) کدامیک از انواع پروتئین معمولاً از طریق منابع گیاهی تامین می شوند؟

ب) در هرم مواد غذایی هر چه از بالا به سمت پایین حرکت می کنیم، مقدار مصرف روزانه گروه های غذایی چه تغییری می کند؟

ج) از اصولی که افراد برای برخورداری از تغذیه سالم نیازمند به رعایت آن در برنامه غذایی روزانه خود هستند، دو مورد را نام ببرید.

چه عواملی در میزان آب مصرفی هر فرد موثر است؟

۷

در مورد برنامه غذایی سالم به پرسش های زیر پاسخ دهید:

(الف) کدام ماده معدنی به حفظ استحکام استخوانها کمک می کند؟

ب) از اصول تغذیه سالم، اصل تنوع را تعریف کنید.

ج) دو مورد از عادت های غذایی نادرست شایع در نوجوانان را بنویسید.

۸

۹

د) بیماری گواتر ناشی از کمبود کدام ریزمغذی است؟

ه) کدام ماده معده ای در ترکیب هموگلوبین خون نقش اساسی دارد؟

و) در هرم مواد غذایی، مقدار مصرف روزانه حبوبات بیشتر است یا غلات؟

ز) از اصول تغذیه سالم دو مورد را نام ببرید.

ح) بیماری گواتر ناشی از کمبود کدام ماده معده ای است؟

هر یک از مواد زیر بر اثر کمبود کدام ریزمغذی ایجاد می شود؟

الف) پوکی استخوان      ب) کوتاهی قد در کودکان

۱۰


در مورد تغذیه سالم به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) میزان آب مصرفی افراد به چه عواملی بستگی دارد؟ (دو مورد)

ب) نیازمندی های تغذیه ای به کدامیک از اصول تغذیه سالم مربوط است؟

ج) میوه های زرد و نارنجی منبع خوب پیش ساز کدام ویتامین هستند؟

۱۱



در هرم غذایی مقابله علامت سوال مربوط به کدام گروه از مواد غذایی می باشد؟

۱۲

منتظر از اصل تنوع در تغذیه سالم چیست؟

۱۳

با توجه به فقر ید در آب و خاک ایران و کمبود ید در محصولات غذایی گیاهی و جانوری، چه راهکاری برای تامین ید مورد نیاز بدن وجود دارد؟

۱۴

دو مورد از منابع تامین آب بدن را نام ببرید.

۱۵

در مورد تغذیه سالم به پرسش های زیر پاسخ دهید:

الف) دو مورد از اصول تغذیه سالم را نام ببرید.

ب) از آداب صحیح خوردن و آشامیدن که در فرهنگ اسلامی بر آنها توصیه شده است، سه مورد را بنویسید.

۱۶


در اثر کمبود هر یک از ریزمغذی های زیر چه بیماری ایجاد می شود؟ برای هر مورد نام یک بیماری را بنویسید.  
الف) ید      ب) آهن

۱۷

جدول زیر در رابطه با مواد مغذی است. هر یک از موارد ستون "الف" با یکی از موارد ستون "ب" ارتباط منطقی بیشتری دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه پاسخنامه بنویسید.

۱۸

"ستون ب"	"ستون الف"
۱- صدف	الف) ویتامین A
۲- کلسیم	ب) ید
۳- میوه های نارنجی	ج) کنجد

ردیف	متن سوال
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید .</p> <p>الف) چاقی با الگوی سیب در مقایسه با الگوی گلابی، خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی را بیشتر افزایش می دهد.</p> <p>ب) مشکلات غددی می تواند یکی از عوارض چاقی باشد.</p> <p>ج) چاقی با الگوی سیب، خطر ابتلا به اختلالات اتفاقاً خون را بیشتر افزایش می دهد</p>
۲	<p>در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .</p> <p>الف) برخورداری از وزن مطلوب علاوه بر ارتقای سلامت جسمی به سلامت ..... نیز کمک می کند.</p> <p>ب) داروی ..... یکی از عوامل ایجاد کننده چاقی می باشد.</p>
۳	<p>در جملات زیر، از کلمات داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید</p> <p>الف) اگر چربی های اضافی، بیشتر در ناحیه شکم متتمرکز شده باشد، الگوی (سیب - گلابی) است.</p> <p>ب) چاقی با الگوی سیب در بین (زنان - مردان) شایع تر است.</p> <p>ج) حداقل کاهش وزن مجاز در طول یک (هفته - ماه) دو تا سه کیلوگرم است.</p> <p>د) چاقی با الگوی (سیب - گلابی) خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی را بیشتر افزایش می دهد.</p> <p>ه) از عوارض جانبی (کاهش - افزایش) سریع وزن بدن می توان به بروز سنگ کیسه صفراء اشاره کرد.</p>
۴	<p>در پرسش های چهار گزینه ای زیر، گزینه مناسب را انتخاب کنید .</p> <p>(a) کدام مورد از عوامل چاقی محسوب نمی گردد؟</p> <p>ب) فعالیت بدنه زیاد</p> <p>د) داروها</p> <p>ج) بیماریهای جسمی</p> <p>(b) "التهاب مزمن" مربوط به کدامیک از مشکلات ناشی از چاقی است؟</p> <p>الف) قلبی - عروقی</p> <p>ب) روانی</p> <p>ج) غددی</p> <p>(c) التهاب کبد مربوط به کدامیک از عوارض چاقی است؟</p> <p>الف) مشکلات عضلانی - استخوانی</p> <p>ب) مشکلات گوارشی</p> <p>د) سیستم عصبی</p> <p>(d) کدام گزینه، از عوارض جانبی کاهش سریع وزن نیست؟</p> <p>الف) ریزش</p> <p>ب) افت فشار خون</p> <p>ج) چین و چروک و شل شدن صورت</p> <p>د) اختلالات اتفاقاً خون</p>
۵	<p>در رابطه با کنترل وزن و تناسب اندام، به پرسش های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) دارویی را نام ببرید که موجب چاقی می شود؟</p> <p>ب) طبقه بندی نمایه توده بدنه، برای چه افرادی کاربرد ندارد؟</p> <p>ج) بر اساس قانون تعادل انرژی، تنظیم وزن و برخورداری از وزن مطلوب، به چه عواملی بستگی دارد؟</p>
۶	<p>کدامیک از الگوهای چاقی در شکل زیر، خطر ابتلا به بیماریهای قلب - عروقی را بیشتر افزایش می دهد؟</p>  <p>(ب)</p> <p>(الف)</p>
۷	<p>در شکل مقابل، افراد با کدامیک از الگوهای چاقی (الف یا ب)، بهتر است هر چه سریعتر برای کاهش وزن خود اقدام کنند؟</p>  <p>ب</p> <p>الف</p>
۸	<p>دو مورد از عوامل موثر بر بروز چاقی را نام ببرید.</p>
۹	<p>از عوارض جانبی کاهش سریع وزن به دو مورد اشاره کنید.</p>

	بر اساس قانون تعادل انرژی، تنظیم وزن و برخورداری از وزن مطلوب به جز تغذیه به چه عاملی بستگی دارد؟	۱۰
	طبقه بندی نمایه توده بدنی، برای چه افرادی کاربرد ندارد؟ (دو مورد)	۱۱
	هر یک از موارد زیر مربوط به کدام عامل چاقی است؟ ب) کم کاری تیروئید الف) افسردگی	۱۲
	عبارت "چنانچه کالری دریافتی از مواد غذایی بیش از میزان کالری مصرفی باشد، وزن افزایش می یابد" مربوط به کدام قانون است؟	۱۳
	به پرسش های زیر در رابطه با کنترل وزن و تناسب اندام پاسخ دهید: الف) نام یک بیماری که موجب بروز چاقی می شود را بنویسید. ب) طبقه بندی نمایه توده بدنی بر اساس فرمول شاخص توده بدنی برای کدام گروه از افراد کاربرد ندارد؟ دو گروه را نام ببرید. ج) دو مورد از عوارض جانبی کاهش وزن سریع را بنویسید. د) الگوی چاقی سبب در زنان شایعتر است یا در مردان؟ ه) وزن مطلوب برای هر فرد به چه عواملی بستگی دارد؟ و) کوشینگ چیست؟ ز) کدام الگوی چاقی خطر ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی را بیشتر افزایش می دهد? ح) دو مورد از عوارض چاقی در دستگاه تنفسی را بنویسید. ط) یک روش نامناسب برای کاهش وزن را نام ببرید. ی) پرخوری عصبی مربوط به کدامیک از عوارض(مشکلات) چاقی است؟ ک) بر اساس قانون تعادل انرژی، چنانچه کالری دریافتی از مواد غذایی بیش از میزان کالری مصرفی باشد، وزن چه تغییری می کند؟ ل) از مشکلات روانی ناشی از چاقی دو مورد را بنویسید. م) چرا افراد چاق و دارای اضافه وزن باید اصل "افراط نکردن در کاهش وزن" را رعایت کنند? ن) دو روش زود بازده کاهش وزن را نام ببرید. س) در طبقه بندی نمایه توده بدنی، افرادی با BMI محدوده (۲۵ تا ۳۰) و (۳۰ تا ۴۰) به ترتیب در چه وضعیتی قرار دارند؟	۱۴
	در رابطه با کنترل وزن و تناسب اندام، به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف) به چه افرادی توصیه می شود، هر چه سریعتر برای کاهش وزن خود اقدام نمایند? ب) طبق اصول کاهش وزن، در چه صورتی وزن بدون تغییر و ثابت می ماند؟	۱۵
	شکل مقابل مربوط به قانون تعادل انرژی است. موارد الف و ب را در برگه پاسخ بنویسید.	۱۶





ردیف	متن سوال
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید .</p> <p>(الف) مدت زمان طلایی برای نجات فردی که سکته مغزی کرده است، حدود ۲ ساعت است.</p> <p>(ب) با بالا رفتن میزان تری گلیسرید خون، سطح HDL خون افزایش می یابد.</p> <p>(ج) از آزمایش پاپ اسمیر، در تشخیص سرطان دهانه رحم استفاده می شود.</p> <p>(د) گاهی اوقات رسیدن فشار خون به کمتر از ۹۰/۶۰ میلی متر جیوه، می تواند تهدیدی برای زندگی باشد.</p> <p>(ه) سکته قلبی همواره به شکل ناگهانی و شدید اتفاق می افتد.</p> <p>(و) در مرحله پیش دیابت، میزان قند خون ناشتا بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ است.</p> <p>(ز) دیابت نوع یک، شایعترین نوع دیابت است.</p> <p>(ح) اسیدهای چرب اشباع، موجب کاهش سطح کلسترول خون می شوند.</p> <p>(ط) بیماران مبتلا به دیابت نوع دو اغلب بدون علامت هستند.</p> <p>(ی) با بالارفتن میزان تری گلیسرید خون، سطح HDL خون افزایش می یابد.</p> <p>(ک) در دیابت نوع یک، لوزالمعده (پانکراس)، اصلاح قادر به تولید انسولین نیست.</p> <p>(ل) به هنگام سکته قلبی، لخته خون قبل از پالک ، تشكیل می شود.</p>
۲	<p>در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید</p> <p>(الف) آزمایش ماموگرافی در تشخیص سرطان ..... به کار می رود.</p> <p>(ب) میزان نمک مصرفی در طول یک روز، در افراد زیر ۵۰ سال ..... گرم است.</p> <p>(ج) در سکته مغزی، مدت زمان طلایی برای نجات فرد، تنها حدود ..... است.</p> <p>(د) از آزمایش های شایع غربالگری سرطان می توان به ماموگرافی در تشخیص ..... اشاره کرده.</p> <p>(ه) در یک رژیم غذایی سالم، ۳۰ تا ۱۰۵ ارزش روزانه از طریق مصرف ..... تامین می شود.</p> <p>(و) برای تشخیص سرطان دهانه رحم از آزمایش غربالگری به نام ..... استفاده می شود.</p> <p>(ز) سردرد ناگهانی شدید و از دست دادن تکلم از علائم سکته ..... هستند.</p> <p>(ح) یکی از شایعترین بیماریهای مزمن که برخی به عنوان قاتل خاموش از آن یاد می کنند، ..... می باشد.</p> <p>(ط) مصرف زیاد اسیدهای چرب ترانس موجب HDL ..... و بالا رفتن خطر ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی می شود.</p>
۳	<p>در جملات زیر، از کلمات داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید .</p> <p>(الف) میزان نمک مصرفی در طول یک روز برای افراد زیر ۵۰ سال برابر با (۴-۵) گرم است.</p> <p>(ب) اسیدهای چرب (ترانس - اشباع) در روغن های نباتی جامد موجود در غذاهای سرخ شده، وجود دارد.</p> <p>(ج) در دیابت (نوع ۲ - نوع ۱) لوزالمعده قادر به تولید انسولین کافی نیست یا بدن به انسولین مقاومت نشان می دهد.</p> <p>(د) مصرف زیاد اسیدهای چرب ترانس موجب افزایش (HDL - LDL) خون می شود.</p> <p>(ه) از آزمایش خون برای تشخیص سرطان (پروستات - دهانه رحم) استفاده می شود.</p> <p>(و) بیشترین علت مرگ و میر در ایران مربوط به بیماریهای (واگیر - غیرواگیر) است.</p> <p>(ز) سطح (LDL - HDL) با بروز بیماریهای قلبی - عروقی ارتباط عکس دارد.</p> <p>(ح) وقتی سلولهای تومور رشد کنند و به نقاط دیگر هم دست اندازی کنند، تومور (خوش خیم - بد خیم) محسوب می شود.</p>
۴	<p>در پرسش های چهار گزینه ای زیر، گزینه مناسب را انتخاب کنید .</p> <p>(آ) کدامیک از موارد زیر، از عوارض شایع بیماری دیابت نیست؟</p> <p>(الف) اختلال در جریان خون در دست و پا</p> <p>(ب) نابینایی یا کم بینایی</p> <p>(د) نارسایی کلیه</p> <p>(ج) استفراغ یا سرفه خونی</p> <p>(ب) کدامیک از عوامل خطر ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی بطور منظم باید از نظر پژوهشی بررسی شود؟</p> <p>(الف) فشارخون بالا</p> <p>(د) استعمال دخانیات</p> <p>(ب) اضافه وزن و چاقی</p> <p>(ج) عدم تحرک</p>

	<p>c) کدامیک می تواند از علائم سکته مغزی باشد؟</p> <p>الف) عرق سر ب) از دست دادن تکلم ج) ضعف و خستگی بدون علت د) رنگ پریدگی پوست</p> <p>d) تاثیر کدامیک از موارد زیر بر دیواره رگ ها با بقیه متفاوت است؟</p> <p>الف) تری گلیسیرید ب) اسیدهای چرب اشباع ج) HDL</p>	
	چرا برخی به بیماری فشارخون بالا، قاتل خاموش می گویند؟	۵
	دو چربی موجود در خون را نام ببرید که با افزایش میزان آنها در خون، خطر بروز بیماریهای قلبی افزایش می یابد.	۶
	یک تفاوت بین تومور خوش خیم و بد خیم را بنویسید.	۷
	چرا مدت زمان طلایی برای نجات فردی که سکته مغزی کرده تنها حدود ۳ ساعت است؟	۸
	فشار خون را تعریف کنید.	۹
	بیشترین علل مرگ و میر در ایران مربوط به کدام دسته از بیماری ها است؟	۱۰
	چرا مصرف اسیدهای چرب اشباع در برنامه غذایی روزانه، باید محدود گردد.	۱۱
	<p>در مورد بیماریهای غیرواگیر به پرسش های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) حالتی که خون کافی به عضله قلب نمی رسد و سبب ایجاد درد قلبی (آنژین صدری) می شود، چه نام دارد؟</p> <p>ب) برای پیشگیری و کنترل فشار خون بالا باید به چه عواملی توجه داشت؟</p> <p>ج) دو مورد از علائم هشدار دهنده سرطان را بنویسید.</p> <p>د) دو مورد از عوامل خطر ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی را بنویسید.</p> <p>ه) اسیدهای چرب غیر اشباع در کدام غذاها وجود دارند؟</p> <p>و) چرا مصرف زیاد اسیدهای چرب ترانس با بالا رفتن خطر ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی ارتباط مستقیم دارد؟</p> <p>ز) در صورت مشاهده هر یک از علائم سکته مغزی در فرد، مهمترین اقدام چیست؟</p> <p>ح) در چه صورت یک تومور، تومور "بدخیم" محسوب می شود؟</p> <p>ط) کدام دیابت به نام دیابت جوانان نیز نامیده می شود؟</p> <p>ی) در بیماران مبتلا به چه نوع دیابتی، بیماری اغلب بدون علامت است؟</p> <p>ک) از عوامل خطر زمینه ساز بیماریهای فشارخون بالا دو مورد را بنویسید.</p> <p>ل) از کولونوسکوپی برای تشخیص کدام نوع سرطان استفاده می شود؟</p> <p>م) ایسکمی قلبی را تعریف کنید.</p> <p>ن) یکی از علائم دیابت نوع یک را نام ببرید.</p> <p>س) در بین عوامل خطر ابتلا به بیماریهای قلبی - عروقی، کدام عوامل از بقیه مهمتر هستند و بطور منظم از نظر پزشک بررسی شوند؟</p> <p>ع) از گامهای پیشگیری از دیابت دو مورد را بنویسید.</p> <p>ف) از آزمایش پاپ اسمیر برای تشخیص کدام نوع سرطان استفاده می شود؟</p> <p>ص) از گامهای پیشگیری از سرطان دو مورد را بنویسید.</p> <p>ق) سه مورد از عوامل خطرساز دیابت نوع ۲ را بنویسید.</p> <p>ر) چرا تشخیص زود هنگام سرطان اهمیت زیادی دارد؟</p>	۱۲
	<p>هر یک از علائم زیر مربوط به کدام نوع دیابت است؟</p> <p>الف) احساس سوزش در انگشتان دست و پا ب) پرنوشی و پرادراری ج) بدن به انسولین مقاومت نشان می دهد</p> <p>د) در اثر اختلال در سیستم ایمنی ایجاد می شود</p>	۱۳
	برای جلوگیری از افزایش چربی خون چه توصیه ای می شود؟	۱۴
	<p>از هریک از آزمایشهای زیر برای تشخیص کدام نوع سرطان استفاده می شود؟</p> <p>الف) کولونوسکوپی ب) پاپ اسمیر ج) ماموگرافی</p>	۱۵
	<p>برای هر یک از عوامل خطرساز دیابت نوع دو، یک مورد را بنویسید.</p> <p>ب) عوامل غیرقابل پیشگیری الف) عوامل قابل پیشگیری</p>	۱۶

از کدام بیماری به عنوان قاتل خاموش یاد می شود؟		۱۷
	کدام نوع چربی باعث می شود تا کلستروول از جدار داخلی شریان ها جدا شود و به همین دلیل به آن کلستروول خوب نیز می گویند؟	۱۸
	یک آزمایش که در تشخیص سرطان روده بزرگ کاربرد دارد را بنویسید.	۱۹
	سه مورد از علائم هشدار دهنده سرطان را بنویسید.	۲۰
	برای تشخیص هر یک از انواع سرطان های زیر، کدام روش غربالگری استفاده می شود؟ الف) سرطان روده ب) سرطان سینه ج) سرطان پروستات	۲۱

رده	متن سوال	ردیف
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید:</p> <p>(الف) ویروس اچ آی وی از طریق حشرات(پشه) و یا نیش آنها منتقل نمی شود.</p> <p>(ب) در فرد آلوده به اچ آی وی در دوران پنجره، نتیجه آزمایش آنتی بادی مثبت است.</p> <p>(ج) ویروس اچ آی وی از طریق استفاده از استخراج های مشترک منتقل می شود.</p> <p>(د) ویروس اچ آی وی از طریق اشک و بزاق منتقل می شود.</p> <p>(ه) یکی از عوارض جدی بیماری هایی که از طریق دستگاه تناسلی منتقل می شود، مرده زایی می باشد.</p> <p>(و) در پدیکلوزیس عامل بیماری از طریق عطسه یا سرفه غ Fonی منتقل می شود.</p>	
۲	<p>در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .</p> <p>(الف) مهمنتین بیماریهای ویروسی که از طریق دستگاه تنفسی انتشار می یابند، سرما خوردگی و ..... می باشند.</p> <p>(ب) یکی از شایعترین بیماریهای انگلی که از طریق پوست و مو به دیگران سرایت می کند ..... است.</p> <p>(ج) مرحله پیشرفته اچ آی وی را ..... می نامند.</p> <p>(د) بیماری سوزاک از طریق دستگاه ..... منتقل می شود.</p> <p>(ه) مرده زایی از عوارض جدی بیماریهای منتقله از طریق ..... است.</p> <p>(و) در بیماری ایدز به دلیل سرکوب سیستم ..... ، عفونت های دیگری در فود بروز پیدا می کند.</p> <p>(ز) بیش از نیمی از بیماریها و مرگ های کودکان خردسال در اثر میکروب هایی ایجاد می شوند که از طریق دستگاه ..... منتقل می شوند.</p>	
۳	<p>در جملات زیر، از کلمات داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید</p> <p>(الف) بیماریهای واگیردار را می توان بر اساس شیوه های(انتقال - درمان) به پنج دسته طبقه بندی کرد.</p> <p>(ب) در دوران پنجره ویروس اچ آی وی در بدن فرد هست ولی نتیجه آزمایش (منفی - مثبت) است.</p> <p>(ج) برای پیشگیری از ابتلا به بیماری (دیابت نوع دو - هپاتیت B) می توان از واکسن استفاده کرد.</p> <p>(د) هپاتیت B اسهالی خونی از بیماریهای است که از طریق دستگاه (تناسلی - گوارش) منتقل می شود.</p> <p>(ه) پدیکلوزیس یکی از شایعترین بیماریهای(انگلی - ویروسی) است.</p> <p>(و) احتمال مزمن شدن بیماری در مبتلایان به هپاتیت نوع (C - B) بیشتر است.</p> <p>(ز) ویروس HIV تنها در(گلبول قرمز / پلاکت / گلبول سفید) قادر به ادامه حیات است.</p>	
۴	<p>در پرسش های چهار گزینه ای زیر، گزینه مناسب را انتخاب کنید .</p> <p>(ا) ویروس اچ آی وی، از کدام راه زیر منتقل نمی شود؟</p> <p>(الف) استفاده از سرویس های بهداشتی مشترک      (ب) عطسه و سرفه      (ج) نیش حشرات مانند پشه      (د) همه موارد</p> <p>(ب) کدامیک از انواع هپاتیت شایعتر است؟</p> <p>(الف) A و B      (ب) C و D      (ج) E و G      (د) D</p> <p>(c) احتمال مزمن شدن بیماری در مبتلایان هپاتیت نوع ..... بیشتر است.</p> <p>(الف) A      (ب) B      (ج) C      (د) D</p> <p>(d) کدامیک از نظر درستی یا نادرستی با سایر گزینه ها متفاوت است؟</p> <p>(الف) امروز برای پیشگیری از ابتلا به همه انواع هپاتیت، از واکسن استفاده می شود.</p> <p>(ب) پدیکلوزیس از شایعترین بیماری های انگلی است.</p> <p>(ج) پایبندی به اصول دینی، اخلاقی و خانوادگی می تواند تا حد زیادی از ابتلا به بیماری سوزاک جلوگیری کند</p> <p>(د) احتمال مزمن شدن بیماری در هپاتیت نوع C بیشتر است</p>	
۵	<p>هر یک از بیماریهای واگیردار زیر از طریق کدام دستگاه یا قسمت بدن منتقل می شوند؟</p> <p>(الف) وبا      (ب) آنفولانزا      (ج) هپاتیت      (د) سوزاک</p>	

جدول زیر در رابطه با بیماریهای واگیردار و شیوه انتقال آنهاست. برای پاسخ هر یک از موارد الف، ب و ج، یک مورد نام ببرید.

"ستون ب"	"ستون الف"
-۱	الف) آنفولانزا
-۲ - دستگاه تناسلی	ب)
-۳	ج) وبا

در رابطه با بیماریها، به پرسش های زیر پاسخ دهید.  
 الف) در بیماری هپاتیت کدام اندام التهاب پیدا می کند و فعالیت آن مختل می شود؟  
 ب) چرا در دوران پنجره نتیجه آزمایش HIV منفی است؟  
 ج) در صورت ابتلای یکی از اعضای خانواده یا نزدیکان به بیماری هپاتیت B، برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگر اعضاء، رعایت چه نکاتی ضروری است؟ (دو مورد)  
 د) ویروس نقص ایمنی انسانی که سبب بیماری عفونی می شود، چه نام دارد؟

ه) علت نگرانی و خطر در مورد بیماریهای واگیردار چیست؟  
 و) یک مورد از عوارض جدی ناشی از درمان نشدن بیماریهای سوزاک، زگیل تناسلی را بنویسید.  
 ز) چرا ویروس اچ آی وی از طریق اشک و بزاق و از راه هوا (عطسه و سرفه) منتقل نمی شود؟  
 ح) در بیماری پدیکلوزیس، انگل شپش سر دقیقا در کدام قسمت های بدن انسان زندگی می کند؟  
 ط) عامل بیماری ایدز چه نام دارد؟

ی) نتیجه آزمایش فرد در دوران پنجره چه خواهد بود؟  
 ک) یکی از راه های اصلی پیشگیری از انتقال عامل بیماری ایدز را بنویسید.  
 ل) بیماری پدیکلوزیس از چه طریقی به دیگران سرایت می کند؟  
 م) اصلی ترین روش پیشگیری در همه بیماریهای عفونی از جمله اچ آی وی چیست؟  
 ن) از انواع هپاتیت، دو مورد از شایعترین آنها را نام ببرید.  
 س) چرا زندگی در کنار افراد مبتلا به ویروس اچ آی وی خطری برای دیگران محسوب نمی شود؟  
 ع) چرا در بیماری ایدز، بعضی بد الخیمی ها و سرطان در فرد بروز پیدا می کند؟  
 ف) کدام بیماری است که از طریق خون و ترشحات بدن منتقل می شود و به صورت زردی بروز می کند؟

کدام بیماری از طریق دستگاه تناسلی منتقل می شود؟  
 ب) سوزاک

بیماری هپاتیت چگونه بوجود می آید؟

دو راه اصلی پیشگیری از انتقال اچ آی وی را بنویسید.

از عوارض جدی ناشی از درمان نشدن بیماریهای سوزاک، زگیل تناسلی دو مورد را بنویسید.

جدول زیر در رابطه با بیماریهای واگیردار و راه انتقال آنهاست. هر یک از موارد ستون "الف" با یکی از موارد ستون "ب" ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه پاسخنامه بنویسید.

"ستون ب"	"ستون الف"
۱-خون	الف) پدیکلوزیس
۲ - دستگاه گوارش	ب) هپاتیت
۳-پوست و مو	ج) وبا

چرا پس از اقدام برای درمان افراد مبتلا به ایدز، تماس اتفاقی با خون و ترشحات این افراد منجر به انتقال ویروس به دیگری نخواهد شد؟

ب) ایدز

الف) پدیکلوزیس

۱۴

جدول زیر در رابطه با بیماریهای واگیردار و راه انتقال آنهاست. هر یک از موارد ستون "الف" با یکی از موارد ستون "ب" ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه پاسخنامه بنویسید.

"شیوه انتقال و انتشار"	"نام بیماری"
۱- خون پوست و مو	الف) سوزاک
۲- دستگاه تناسلی	ب) وبا
۳- گوارش	ج) پدیکلوزیس

دو مورد از راه های انتقال ویروس اچ آی وی را بنویسید.

۱۵

جدول زیر در رابطه با بیماری ها است. هر یک از موارد ستون "الف" با یکی از موارد ستون "ب" ارتباط منطقی بیشتری دارد. شماره آنها را پیدا کنید و در برگه پاسخنامه بنویسید. (دو مورد اضافه است)

"ستون ب"	"ستون الف"
۱- عوارض آن تقریبا تمام دستگاه های بدن را درگیر می کند	الف) فشارخون بالا
۲- در جریان آن یک سلول موذی در بدن ایجاد می شود	ب) ایدز
۳- شایعترین بیماری مزمم در جامعه امروزی است	ج) دیابت
۴- با سرکوب سیستم ایمنی باعث بروز بعضی بد خیمی ها می شود	د) کرونا
۵- از طریق سرفه عفونی سرایت می کند	
۶- بروز آن با سطح کلسترول خوب رابطه عکس دارد	

چهار مورد از راه های کنترل بیماری های واگیردار را بنویسید.

۱۶

ردیف	متن سوال	
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید .</p> <p>الف) تنفس بدبوی صحبتگاهی، ناشی از کاهش جریان بزاق و افزایش تخمیر حین شب است.</p> <p>ب) فاصله بین رفتن به رختخواب با خوابیدن نباید بیشتر از ۱۵ الی ۳۰ دقیقه باشد.</p> <p>ج) با هر بار خوردن غذای حاوی مواد قندی، محیط پالک میکروبی، قلیابی می شود.</p> <p>د) همه افراد، به ۷ یا ۸ ساعت خواب در طول شب نیاز دارند.</p> <p>ه) همه میکروب های موجود در دهان پوسیدگی زا هستند.</p> <p>و) آستیگماتیسم نوعی عیوب انکساری چشم است که تنها بر دید نزدیک تاثیر می گذارد.</p>	
۲	<p>در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید</p> <p>الف) کم شنوایی در دو طبقه مادرزادی و ..... طبقه بندی می شود.</p> <p>ب) دریافت امواج صوتی و ..... ، دو وظیفه مهم گوش می باشند.</p> <p>ج) استفاده زیاد از ابزارهای شنیداری و هدفون، احتمال ابتلا به کم شنوایی ..... را افزایش می دهد.</p> <p>د) یکی از عوارض قرار گرفتن طولانی مدت در معرض اشعه زیان بار فرابنفش نور خورشید، ..... است.</p> <p>ه) فاصله بین رفتن به رختخواب با خوابیدن نباید بیشتر از ۱۵ الی ..... دقیقه باشد.</p> <p>و) زیاد گوش کردن به موسیقی از طریق پخش کننده های قابل حمل موسیقی، احتمال ابتلا به کم شنوایی ..... را افزایش می دهد.</p>	
۳	<p>در جملات زیر، از کلمات داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید</p> <p>الف) در چشم های افراد نزدیک بین معمولاً کره چشم (کوچکتر - بزرگتر) از حد طبیعی است.</p> <p>ب) فاصله بین رفتن به رختخواب با خوابیدن نباید بیشتر از (۳۰ - ۶۰) دقیقه باشد.</p> <p>ج) پروتوهای UVB باعث آسیب (مستقیم - غیرمستقیم) بر DNA می شود.</p> <p>د) برای جلوگیری از پوسیدگی دندان توصیه می شود هر (شش ماه - یک سال) یک بار به دندان پزشک مراجعه شود.</p> <p>ه) عواملی چون (قاعدگی - کم خوابی) باعث تشدید آکنه می شوند.</p> <p>و) تنفس بدبوی صحبتگاهی، ناشی از (کاهش - افزایش) جریان بزاق و افزایش تخمیر حین شب است.</p> <p>ز) بطور معمول با افزایش سن، نیاز بدن به خواب (کمتر - بیشتر) می شود.</p>	
۴	<p>در پرسش های چهار گزینه ای زیر، گزینه مناسب را انتخاب کنید .</p> <p>(a) کدام مورد از آثار و عوارض کم خوابی نمی باشد؟</p> <p>الف) کاهش دقت      ب) کاهش دمای بدن      ج) افزایش میزان رشد</p> <p>(b) در هنگام کار با رایانه، فاصله مانیتور با چشمان باید در حدود چند سانتی متر باشد؟</p> <p>الف) ۵۰ تا ۶۰      ب) ۲۰ تا ۳۰      ج) ۷۰ تا ۸۰</p> <p>(c) کدامیک از عیوب انکساری چشم به علت شکل غیرعادی قرنیه ایجاد می شود؟</p> <p>الف) پیرچشمی      ب) نزدیک بینی      ج) آستیگماتیسم</p> <p>(d) در بیماری، ..... پوسته چشم سخت می شود.</p> <p>الف) پیرچشمی      ب) آستیگماتیسم</p> <p>(e) کدام گزینه در مورد آکنه درست نیست؟</p> <p>الف) معمولاً در حوالی بلوغ پدیدار می شود</p> <p>ج) تعریق باعث تشدید آن می شود</p>	
۵	<p>هر یک از علائم زیر بیانگر چه عیوب انکساری چشم است؟</p> <p>الف) شکل غیرعادی قرنیه</p> <p>ب) سخت شدن پوسته عدسی چشم:</p>	

در رابطه با بهداشت فردی، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) یک اختلال پوستی شایع در دوران بلوغ و جوانی را نام ببرید.

ب) به چه دلیل در افرادی که از خواب کافی برخوردار نیستند، خطر ابتلای به بیماری افزایش می یابد؟

ج) کدامیک از انواع عیوب انکساری، به دلیل سخت شدن پوسته عدسی چشم به وقوع می پیوندد؟

د) در صورتی که خشکی چشم شدید باشد، کارشناسان چه توصیه ای می کنند؟

ه) دو مورد از آثار و عوارض آلودگی صوتی برای سلامت افراد را بنویسید.

و) تنظیم سشوار روی حالت داغ چه آسیبی به مو می رساند؟(دو مورد)

ز) دو مورد از توصیه های پزشکان برای در امان ماندن از عوارض اشعه فرابینفس نور خورشید در بیرون از خانه را بنویسید.

ح) کدام مواد غذایی از عوامل اصلی موثر بر پوسیدگی دندان به شمار می رود؟

ط) برای برطرف کردن تنفس بدبوی صحبتگاهی که حین بیدار شدن از خواب تجربه می شود، چه باید کرد؟

ی) دو مورد از راه های اصلاح عیوب انکساری چشم را بنویسید.

ک) دو قانون استفاده از ابزارهای شنیداری و هدفون را بنویسید.

ل) چرا افرادی که موهای چرب دارند، هنگام شست و شوی مونباید پوست سر خود را محکم ماساژ دهند؟

م) چرا همه افراد بویژه جوانان و نوجوانان به خواب کافی نیاز دارند؟

ن) در روند پوسیدگی دندان، علت حساس شدن دندان به سرما و گرمای چیست؟

س) در کدامیک از انواع عیوب انکساری، شکل غیرعادی قرنیه موجب تاری دید می شود؟

ع) از عوامل ابجاد کننده آکنه دو مورد را بنویسید.

ف) دو مورد از عوامل اصلی موثر بر پوسیدگی دندان را بنویسید

ص) در صورت آلوده شدن چشم با مواد شیمیایی، اولین اقدام فرد چه باید باشد؟

ق) از روشهای معمول برای رفع بوی نامطبوع بدن و پا دو مورد بنویسید.

ر) هنگام کار با رایانه، در صورتی که خشکی چشم شدید باشد، از چه قطره ای می توان استفاده کرد؟

ش) برای رفع افکار مزاحم در رختخواب که مانع خواب ما می شوند، چه اقدامی باید انجام داد؟

ت) یک مورد از نکاتی که کارشناسان برای جلوگیری و کاهش عوارض چشمی هنگام کار با رایانه توصیه می کنند را بنویسید.


ث) قرار گرفتن در معرض نور خورشید، به مدت طولانی منجر به چه عوارض پوستی می شود؟(دو مورد)

خ) دو مورد از عوارض کم خوابی را بنویسید.

ذ) تنها راه قطعی تشخیص کم شناوایی چیست؟

ض) از اثرات اشعه UVA نو خورشید بر روی پوست دو مورد را بنویسید.

ظ) چه هنگامی در پوسیدگی دندان دردهای شدید شبانه و مداوم بوجود می آید؟



در رابطه با بیماریهای چشم، به پرسشها زیر پاسخ دهید.

الف) تصویر روپرتو، چه نوع عیوب انکساری چشم را نشان می دهد؟

ب) کدام عیوب انکساری چشم، به دلیل سخت شدن پوسته عدسی، به وقوع می پیوندد؟

برای جلوگیری از پوسیدگی دندان، حداقل چند بار مساواک زدن در طول شبانه روز مورد تأکید است؟

منظور از آلودگی صوتی چیست؟

در صورت بروز عارضه برق زدگی چشم چه اقدامی باید انجام شود؟

حدت بینایی(دید مطلوب) را تعریف کنید.

باتوجهه به متن زیر به سوالات زیر پاسخ دهید.

اگرچه قرار گرفتن در معرض نور خورشید برای تولید ویتامین D در بدن ضرورت دارد اما اگر در این کار افراط شود می تواند منجر به بروز عوارضی مانند آفتاب سوختگی شود. بعلاوه قرار گرفتن در معرض اشعه زیان آور فرابنفش نور خورشید به مدت طولانی، خطر ابتلا به سرطان پوست و پیری زودرس را افزایش می دهد. پرتوهای فرابنفش خورشید که به زمین می رسد شامل پرتوهای مضر UV-A و کمی از پرتوهای UV-B است.

الف) چه ارتباطی بین نور خورشید و ویتامین D وجود دارد؟

ب) عوارضی مانند آفتاب سوختگی نتیجه عملکرد کدام دستگاه بدن است؟

ج) قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نور خورشید، کدام عارضه پوستی را در دوره بلوغ جنسی، می تواند تشدید کند؟

د) سرطان پوست ناشی از قرارگیری طولانی مدت در معرض اشعه زیان آور فرابنفش، نتیجه آسیب مستقیم بر ..... است.

	متن سوال	ردیف
	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>الف) لازم است واکسن سرخچه برای زنانی که اینمی نسبت به آن ندارند حتما ۶ ماه قبل از بارداری تجویز شود.</p> <p>ب) بهترین سن برای بارداری در زنان بین ۱۵ تا ۲۵ سال است.</p> <p>ج) مشاوره ژنتیک برای همه افراد الزامی نیست.</p> <p>د) یکی از نشانه های بلوغ همسران، صحبت با یکدیگر در مورد فرزندآوری است.</p> <p>ه) در بیشتر بیماری های ارثی، ژن معیوب از پدر به فرزندان منتقل می شود.</p>	۱
	<p>در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید</p> <p>الف) خانم ها از ۳ ماه قبل از حاملگی باید روزانه غذاهای سرشار از ..... مصرف کنند.</p> <p>ب) همه خانم ها قبل از بارداری باید از نظر اینمی نیسیت به بیماری ویروسی ..... آزمایش شوند.</p> <p>ج) آمادگی برای ازدواج نیازمند بلوغ جسمانی، بلوغ روانی و بلوغ ..... زوجین است.</p> <p>د) بنا بر فرموده پیامبر، هر کس ..... کند بوسیله آن نصف دینش را حفظ کرده است.</p> <p>ه) سوزاک که از عوامل نسبتاً شایع ناباروری است، در صورت عدم درمان، منجر به بیماری ..... می شود.</p>	۲
	<p>در جملات زیر، از کلمات داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید.</p> <p>الف) تالاسمی (ماژور - مینور) بیمار است و هر دو ژن معیوب را از پدر و مادر به ارث برده است.</p> <p>ب) به توانمندی های لازم برای اداره امور همسر و فرزندان، بلوغ (روانی - اجتماعی) اطلاق می گردد.</p> <p>ج) لازم است واکسن (سرخچه - دیفتیزی) برای زنانی که نسبت به آن اینمی ندارند حتما سه ماه قبل از بارداری تجویز شود.</p>	۳
	<p>در پرسش چهار گزینه ای زیر، گزینه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>ا) در تصویر زیر که الگوی وراثتی بیماری تالاسمی را نشان می دهد، کدام فرزند هر دو ژن معیوب را ازوالدین به ارث برده است؟</p> <p style="text-align: center;">۴ (۵)      ۳ (ج)      ۲ (ب)      ۱ (الف)</p>	۴
	<p>به سوالات زیر درباره آزمایش ها و واکسیناسیون قبل از عقد پاسخ دهید.</p> <p>الف) آزمایش ادرار به چه منظوری انجام می شود؟</p> <p>ب) چه واکسنی به خانم ها تزریق می شود؟</p>	۵
	<p>در رابطه با بهداشت ازدواج و باروری، به پرسش های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) سه مورد از عواملی که بر باروری زوجین موثر هستند را نام ببرید.</p> <p>ب) یک مورد از توصیه های بهداشتی را برای باروری مردان ذکر کنید.</p> <p>ج) رشد شخصیت مربوط به کدامیک از انواع بلوغ در آمادگی برای ازدواج است؟</p> <p>د) داروهای محرك و مکمل چه تاثیری روی باروری می گذارند؟ توضیح دهید.</p> <p>ه) انجام آزمایش خون قبل از عقد به چه منظوری است؟</p> <p>و) از اثرات بیماری سرخچه مادر بر نوزاد، یک مورد را بنویسید.</p> <p>ز) مشاوره ژنتیک قبل از عقد به چه افرادی توصیه می شود؟</p> <p>ح) چه رابطه ای بین وزن بدن و تخمک گذاری در خانم ها وجود دارد؟</p> <p>ط) یکی از اثرات بیماری سرخچه مادر بر نوزاد را بنویسید.</p> <p>ی) خانم ها در صورت ابتلا به کدام بیماری خود اینمی، باید بارداری خود را تا بهبودی نسیی به تاخیر بیندازند؟</p>	۶
	تزریق کدام واکسن قبل از ازدواج برای خانم ها الزامی است؟	۷
	اولین شرط لازم برای ازدواج چیست؟	۸
	تأثیر وزن مادر در ناباروری را بنویسید.	۹



			الف) حضور در محافل دینی - اجتماعی      ب) گذاشتن نگرانی ها در جعبه خیالی نگرانی که در محکمی دارد ج) خواندن داستانهای پندآموز      د) گفت و گو با نگرانی ها و اضطراب ها ج) کدامیک از شایعترین اختلالات روانی - رفتاری دوره نوجوانی محسوب نمی شود؟ د) خشم      ج) استرس      ب) افسردگی      الف) فشارخون بالا	
			نحوه استدلال و نگرش فرد تاب آور در مواجهه با شرایط ناگوار چگونه است؟ برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب رعایت سه اصل توصیه می شود. آنها را نام ببرید.	۵
			به سوالات زیر درمورد خشم پاسخ دهید: الف) یکی از آثار مثبت خشم را توضیح دهید ب) برای هر یک از آثار مثبت و منفی خشم یک مثال بنویسید. ج) برای هر یک از آثار منفی خشم، یک مثال بنویسید. ۱-ناراحتی های جسمی      ۲-ناراحتی های روانی	۶
			عوامل مهمی را که در فرایند شکل گیری شخصیت مطلوب و حفظ سلامت روانی نقش دارند، نام ببرید.	۷
			دو مورد از علائم هشدار دهنده افسردگی را بنویسید.	۸
			هر یک از تعاریف و ویژگی های زیر مربوط به کدامیک از کلمات داخل پرانتز می باشد؟(یک مورد از کلمات اضافه است)  (خودآگاهی - اضطراب - خشم - تاب آوری - استرس)	۹
			الف) مجموعه ای از ظرفیت های فردی و روانی برای مقابله با شرایط دشوار است. ب) به شکل گیری هویت مطلوب کمک می کند و از بروز اختلالات روانی جلوگیری می نماید. ج) از آثار مثبت آن اینکه می تواند باعث احراق حق در روابط بین فردی، گروهی و اجتماعی شود. د) واکنشی طبیعی که در وضعیت های خطرناک، سبب حفاظت در برابر خطرات می شود.	۱۰
			در مورد استرس به پرسشها زیر پاسخ دهید. ب) تکرار استرس کدام اثرات جسمی پایدار را ایجاد می کند؟	۱۱
			منظور از داشتن سبک زندگی سالم که یکی از توصیه های خودمراقبتی برای حفظ سلامت روان در دوره نوجوانی است، انجام چه کارهایی است؟	۱۲
			در مورد بهداشت روان، به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف) دو مورد از ویژگیهای افراد تاب آور را بنویسید. ب) اضطراب چه زمانی مشکل آفرین است? ج) یکی از اصول مقابله با اضطراب را بنویسید. د) یک مورد از علائم تفکر اضطراب را ذکر کنید. ه) دو مورد از اثرات جسمی پایداری که در اثر تکرار استرس ایجاد می شود را بنویسید. و) سه مورد از توصیه های خودمراقبتی برای حفظ سلامت روان در دوره نوجوانی را بنویسید. ز) دو مورد از توصیه هایی که به حفظ و ارتقای تاب آوری کمک می کند را بنویسید. ح) از بیماری ها و اختلالات جسمی که احتمال ابتلای نوجوانان به افسردگی را بیشتر می کند دو مورد را بنویسید. ط) نداشتن عزت نفس ممکن است انسان را دچار کدام رفتارها کند? ی) فرد تاب آور در برخورد با یک موقعیت پر خطر چه برخورده دارد؟ ک) فشار روانی ناسالم و شدید در شب امتحان چه عواقبی به دنبال دارد؟ ل) دو مورد از راهکارهای بمبود عزت نفس را بنویسید. م) دو مورد از اصول مقابله با فشارهای روانی و اضطراب را بیان کنید. ن) کمبود کدام گروه ویتامین ممکن است نوجوانان را در معرض افسردگی قرار دهد؟ س) عزت نفس را تعریف کنید. ع) از علائم بدنی اضطراب دو مورد را نام ببرید	۱۳

	<p>ف) برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب دو مثال از اصل برون ریزی را بنویسید. ص) از توصیه های خود مراقبتی برای حفظ سلامت روان دو نمونه از سبک زندگی سالم را نام ببرید.</p>									
	برای هر یک از موارد زیر در خشم منفی یک مثال بنویسید. الف) مشکلات روانی	۱۴								
	دو مورد از عوامل مهمی را که در فرایند شکل گیری شخصیت مطلوب و حفظ سلامت روانی نقش دارند، نام ببرید.	۱۵								
	جدول زیر در رابطه با علائم اضطراب است. هر یک از موارد ستون "الف" با یکی از موارد ستون "ب" ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه پاسخنامه بنویسید.	۱۶								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>"ستون ب"</th> <th>"ستون الف"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱-دلواپسی</td> <td>الف) علائم بدنی</td> </tr> <tr> <td>۲-بی قراری</td> <td>ب) علائم روانی</td> </tr> <tr> <td>۳-ترس از دست دادن کنترل</td> <td>ج) علائم تفکر</td> </tr> </tbody> </table>	"ستون ب"	"ستون الف"	۱-دلواپسی	الف) علائم بدنی	۲-بی قراری	ب) علائم روانی	۳-ترس از دست دادن کنترل	ج) علائم تفکر	
"ستون ب"	"ستون الف"									
۱-دلواپسی	الف) علائم بدنی									
۲-بی قراری	ب) علائم روانی									
۳-ترس از دست دادن کنترل	ج) علائم تفکر									
	احساس ناخوشایندی که برای مدت زمانی طولانی تداوم می یابد و همراه با تنها یی و غمگینی است، چه نام دارد؟	۱۷								
	فشار روانی (استرس) سالم و ناسالم را با هم مقایسه کنید.	۱۸								
	جوانانی که دارای عزت نفس هستند و افرادی که دچار ضعف عزت نفس هستند را از نظر پیامهای درونی با یکدیگر مقایسه کنید.	۱۹								
	منظور از تاب آوری چیست؟	۲۰								
	جدول زیر در رابطه با علائم اضطراب است. هر یک از موارد ستون "الف" با یکی از موارد ستون "ب" ارتباط منطقی دارد. آنها را پیدا کنید و در برگه پاسخنامه بنویسید.	۲۱								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>"ستون ب"</th> <th>"ستون الف"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱-علائم بدنی</td> <td>الف) بی تابی</td> </tr> <tr> <td>۲-علائم تفکر</td> <td>ب) بی اشتیاهی</td> </tr> <tr> <td>۳-علائم روانی</td> <td>ج) حواس پرتی</td> </tr> </tbody> </table>	"ستون ب"	"ستون الف"	۱-علائم بدنی	الف) بی تابی	۲-علائم تفکر	ب) بی اشتیاهی	۳-علائم روانی	ج) حواس پرتی	
"ستون ب"	"ستون الف"									
۱-علائم بدنی	الف) بی تابی									
۲-علائم تفکر	ب) بی اشتیاهی									
۳-علائم روانی	ج) حواس پرتی									
	یک مورد از عوامل زمینه ساز افسردگی در دوره نوجوانی را نام ببرید.	۲۲								
	بهروز در دوره نوجوانی به سر می برد و به دلایل مختلف همچون آشفتگی در فضای خانواده و کمبود امکانات دچار برخی اختلالات شایع روانی - رفتاری است. در هر یک از موارد زیر، نوع اختلال را با توجه به موارد داخل پرانتز مشخص کنید.	۲۳								
	<p>(خشم - استرس - افسردگی - اضطراب)</p> <p>الف) احساس درماندگی و به دنبال آن فشار خون بالا و افزایش تعداد نبض در شب امتحان.</p> <p>ب) غمگینی مداوم، خستگی مفرط و فقدان انرژی.</p> <p>ج) این احساس نوعی واکنش طبیعی نسبت به شرایط محیطی است.</p> <p>د) ضعف سیستم ایمنی و افزایش احتمال ابتلا به سرطان.</p> <p>ه) جایگزین کردن خواسته ها می تواند راهکاری برای مقابله با اختلالات ..... و ..... باشد.</p>									

ردیف	متن سوال
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید</p> <p>(الف) ضرر قلیان معادل ضرر ۱۰۰ تا ۲۰۰ نخ سیگار یا بیشتر است.</p> <p>(ب) تنباکوی جویدنی، مکیدنی و یا استنشاقی ماده دخانی محسوب نمی شوند.</p> <p>(ج) نوشیدن الكل موجب کاهش اندازه وزن مغز می شود.</p> <p>(د) مواد بدون دود نظیر تنباکوی جویدنی، مکیدنی و یا استنشاقی ماده دخانی محسوب نمی شوند.</p> <p>(ه) مصرف سیگار باعث رفع دلشوره و اضطراب و هضم غذا می شود.</p> <p>(و) قلیان پر مصرف ترین انواع مواد دخانی در سراسر جهان است.</p> <p>(ز) مصرف متناوب قلیان نیز در فرد مصرف کننده، ایجاد وابستگی می کند.</p>
۲	<p>در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید</p> <p>(الف) الكل ماده شیمیایی است که بر عملکرد ..... و روانی افراد تاثیر منفی می گذارد.</p> <p>(ب) پر مصرف ترین ماده دخانی در سراسر جهان ..... است.</p> <p>(ج) ماده ..... موجود در مواد دخانی باعث بروز سرطان لب می شود.</p> <p>(د) تجمع ذرات ریز موجود در سیگار در ریه ها، پوسته ضخیم قهقهه ای رنگی را تشکیل می دهد که ..... نامیده می شود.</p> <p>(ه) فرد مصرف کننده قلیان، حیات زیستی خود را در مواجهه با گازهای خطناک مثل ..... و فلزات سنگین قرار می دهد.</p>
۳	<p>در جملات زیر، از کلمات داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید</p> <p>(الف) بوی سیگار پراکنده در محیط که لوازم منزل را در بر می گیرد دود دست (دوم - سوم) نام دارد.</p> <p>(ب) نیکوتین موجود در سیگار باعث افزایش بروز سکته قلبی و (افزایش - کاهش) قند خون می شود.</p> <p>(ج) بزرگترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم (دخانیات - الكل) است.</p> <p>(د) بوی سیگاری که در محیط پراکنده می شود و لوازم منزل را در بر می گیرد دود دست(دوم - سوم) نامیده می شود.</p> <p>(ه) قرار گرفتن در معرض دود حاصل از کشیدن سیگار توسط افراد مصرف کننده، دود دست(دوم - سوم) نامیده می شود.</p>
۴	<p>در پرسش های چهار گزینه ای زیر، گزینه مناسب را انتخاب کنید .</p> <p>a) کدامیک از مواد سمی موجود در سیگار باعث بروز سرطان لب می شود؟</p> <p>(الف) سیانیدریک اسید      (ب) آرسنیک      (ج) آمونیاک</p> <p>b) کدام ماده احتیادآور دخانیات، در فلنج شدن حرکات مژک های داخل مخاط بینی نقش دارد؟</p> <p>(الف) کربورهای هیدروژن      (ب) نیکوتین      (ج) سیانیدریک اسید      (د) آمونیاک</p> <p>c) کدامیک از مواد موجود در سیگار احتیادآور است؟</p> <p>(الف) سیانیدریک اسید      (ب) آرسنیک      (ج) آمونیاک      (د) نیکوتین</p> <p>d) کدامیک از مواد سمی موجود در سیگار در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها بویژه ریه نقش دارد</p> <p>(الف) سیانیدریک اسید      (ب) آرسنیک      (ج) آمونیاک      (د) نیکوتین</p> <p>e) کدام ماده احتیادآور دخانیات در تشدید سینوزیت و التهاب نواحی گوش و حلق و بینی سهم بسزایی دارد؟</p> <p>(الف) آمونیاک      (ب) نیکوتین      (ج) کربورهای هیدروژن      (د) سیانیدریک اسید</p>
۵	<p>در مورد مصرف دخانیات و الكل به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>(الف) پر مصرف ترین انواع مواد دخانی در سراسر جهان چیست؟</p> <p>(ب) به ذرات ریز موجود در سیگار که در ریه ها جمع می شوند و پوسته ضخیم قهقهه ای رنگی را تشکیل می دهند، چه می گویند؟</p> <p>(ج) نام گازی در سیگار که در بروز سرطان لب نقش دارد را بنویسید.</p> <p>(د) چرا تنباکوهای میوه ای می توانند باعث سرطان و انواع بیماری های خطناک شوند؟</p> <p>(ه) دود دست سوم را تعریف کنید.</p> <p>(و) یکی از شایعترین آثار بلند مدت مصرف مشروبات الكلی چیست؟</p> <p>(ز) کدام ماده سبب تشکیل پوسته ضخیم قهقهه ای رنگ در ریه ها می گردد؟</p>

- ح) کدام ماده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و تنفس را مختل می کند؟  
 ط) کدام ماده از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها بویژه ریه ها است؟  
 ی) دود دست دوم را تعریف کنید.
- ک) دو مورد از اثرات الكل بر عملکردهای سیستم اعصاب مرکزی را بنویسید.
- ل) مصرف بلندمدت مشروبات الکلی اثربار مشابه با کدام ویروس بر روی کبد دارد؟  
 م) مصرف سیگار علاوه بر آثار زیان بار در بدن چه اثرات سوء دیگری دارد؟
- ن) دو مورد از آلودگی هایی که در اثر استفاده مشترک از قلیان، از طریق دهان و دستان فرد آلوده منتقل میشود را نام ببرید.
- س) چگونه مصرف مداوم الكل باعث ایجاد بیماری کبد چرب و سیروز کبدی می شود؟  
 ع) چگونه مصرف مداوم الكل باعث از بین رفتن کارکرد کبد می شود؟  
 ف) کدام ماده سمی موجود در سیگار باعث افزایش قند خون می شود؟  
 ص) از آثار بلند مدت مصرف مشروبات الکلی دو نمونه را بنویسید.
- ق) از مهمترین عواملی که نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق می هد، دو مورد را بنویسید.  
 ر) کدام ماده مضر دود سیگار می تواند روی پوست، عوارض جبران ناپذیری داشته باشد؟  
 ش) اثر دود دست سوم بیشتر با کدام ماده مضر موجود در سیگار ایجاد می شود؟  
 ت) مصرف کدام گروه از تنباکوها به دلیل افزودنی های شیمیایی باعث آرزوی و آسم می شود؟  
 ض) یکی از شایعترین آثار مصرف بلند مدت مشروبات الکلی را بنویسید.
- ظ) بروز سرطان لب در مادر باردار، به دلیل وجود کدام ماده مضر در دود سیگار می تواند ایجاد شود؟  
 غ) با توجه به شکل، مصرف مقدار اندک مشروبات الكلی:
- (۱) چه رابطه ای با اندازه مغز دارد؟      (۲) چه اثری بر برخی توانایی های فکری می گذارد؟
- 

۶

در مورد مصرف دخانیات و الكل به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) از چه گیاهانی برای تولید دخانیات استفاده می کنند؟

ب) کدام ماده سمی موجود در مواد دخانی، در افزایش قند خون نقش دارد؟

ج) بارز ترین آثار فوری مصرف الكل چیست؟

۷

جدول زیر در رابطه با برخی از مضر ترین مواد سمی موجود در مواد دخانی است. هر یک از موارد سمت راست با یکی از عبارت های سمت چپ ارتباط منطقی دارد. شماره مربوط به عبارت مناسب را در برگه پاسخ بنویسید.

"عبارت ها"	"موارد"
۱- همان ماده اعتیاد آور موجود ئر سیگار است.	الف) آرسنیک
۲- نوعی گاز در سیگار است که در بروز سرطان لب نقش دارد.	ب) آمونیاک
۳- این تشعشعات از عوامل اصلی ایجاد سرطان است.	ج) مواد رادیو اکتیو(پرتوزا)
۴- از عوامل مهم در ایجاد تحریک و تخریب بافت ها بویژه ریه است.	د) نیکوتین

۸

هر یک از ویژگیهای زیر مربوط به کدامیک از مواد سمی موجود در مواد دخانی است؟ نام هر ماده را در پاسخنامه بنویسید.

الف) نوعی گاز در سیگار که از طریق ریه، کبد، کلیه ها و طحال جذب بدن شده و پس از دو هفته در پوست، مو و استخوان جایگزین می شود

ب) این ماده کشنده هنگام استعمال دخانیات تبخیر شده و وارد ریه ها و سپس خون می شود و تنفس را مختل می کند.

ج) از عوامل مهم ایجاد تحریک و تخریب بافت ها بویژه ریه در جریان استعمال دخانیات است

۹

اثرات الكل بر تشدید وضعیت کبد چرب و ایجاد سیروز کبدی را بنویسید

	دو مورد از باورهای غلط در مورد مصرف سیگار که موجب سوق دادن جوانان و نوجوانان به سوی مصرف آن می شود را بنویسید	۱۰
	بزرگترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم چیست؟	۱۱
	به چه دلیل علمی کشیدن قلیان با استفاده از شیلنگ مشترک اثرات زیان بارتری دارد؟	۱۲
	بارزترین آثار فوری و بلند مدت مصرف مشروبات الکلی را بنویسید	۱۳
	افزودنی های شیمیایی موجود در تنباکوهای میوه ای چه عوارضی برای شخص مصرف کننده دارند؟	۱۴
	چرا خطر مصرف تنباکوهای میوه ای بیشتر است؟	۱۵
	قطران چیست؟	۱۶
	دو مورد از آلودگی هایی که در اثر استفاده مشترک از قلیان، از طریق دهان و دستان فرد آلوده منتقل می شود را نام ببرید.	۱۷
	منظور از دخانیات چیست؟	۱۸
	آرسنیک موجود در سیگار پس از دو هفته در کدام اندامهای بدن جایگزین می شود؟	۱۹

ردیف	متن سوال
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید الف) سندروم محرومیت، یکی از نشانه های وابستگی به مواد مخدر است.
۲	در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. الف) میل شدید و مفرط درونی و خارج از اختیار به ادامه مصرف مواد، ..... نام دارد. برخورداری از مهارت های اجتماعی، ..... ب) خطر مصرف مواد مخدر را ..... می دهد. ج) مهارت نه گفتن یکی از راه کارهای بهره گیری از مهارت ..... است.
۳	در جملات زیر، از کلمات داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید الف) از توهمندی مصنوعی می توان به (آمفتامین - ال اس دی - ریتالین) اشاره کرد.
۴	چرا افرادی که مواد مخدر مصرف می کنند، در هر بار مصرف باید میزان مواد مخدر خود را افزایش دهند؟
۵	هر یک از موارد زیر جزء کدام گروه از مواد اعتیاد آور است؟ الف) شاهدانه: ..... ب) هروئین: ..... ج) کافئین: .....
۶	دو دستورالعمل مهارت های مقاومتی که با تمرین و به کارگیری آنها می توان در برابر دعوت به مصرف مواد مخدر مقاومت کرد را بنویسید.
۷	در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر، به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف) از نشانه های سندروم محرومیت، دو مورد را نام ببرید. ب) منظور از اختلالات مصرف مواد چیست؟ ج) با مصرف کدام گروه از مواد اعتیاد آور، ممکن است صدای ای شنیده شوند که وجود خارجی ندارند؟ د) چرا افراد مصرف کننده مواد مخدر، سعی می کنند دوستان و همسالان خود را وادار به همراهی نمایند؟ ه) منظور از وابستگی جسمانی به این مواد چیست؟ و) از نشانه های وابستگی به مواد مخدر دو مورد را بنویسید. ز) دو مورد از توصیه های خودمراقبتی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پر خطر (استعمال دخانیات و ...) را بنویسید. ح) منظور از وابستگی روانی به مصرف مواد چیست؟ ط) با مصرف کوکائین (محرك طبيعی) در فرد چه حالت هایی ممکن است رخ بدهد؟ (دو مورد) ی) نقش مهارت های مقاومتی به عنوان یکی از توصیه های خودمراقبتی در زمینه پیشگیری از رفتارهای پر خطر (استعمال دخانیات و اختلالات مواد مخدر) را توضیح دهید. ک) به چه کسی معتقد می گویند؟ ل) سه مورد از موانع عمدۀ رو آوردن به مصرف مواد مخدر در نوجوانان را بنویسید. م) منظور از تکنیک ضبط صوت به عنوان مهارت مقاومت در برابر دعوت به مصرف مواد مخدر چیست؟ ن) وابستگی به مواد را تعریف کنید. ح) پیشگیری از اختلالات مصرف مواد دارای اهمیت زیادی است، دو دلیل برای آن بنویسید. ط) با مصرف گراس (توهم زای طبیعی) در فرد چه حالت هایی ممکن است رخ بدهد؟ ی) انواع جنبه های وابستگی به مواد مخدر را بنویسید. س) از عوامل عمدۀ بازدارنده و محافظت کننده در رو آوردن به مصرف مواد مخدر دو مورد را نام ببرید. - ع) یکی از مهمترین عوامل موثر در شروع مصرف مواد مخدر را بنویسید ف) در ارتباط با مواد مخدر، از مصرف کدام داروها بدون تجویز پزشک باید جدا خودداری کرد؟ ص) مصرف کدام دسته از مواد اعتیاد آور حالت خوشی و هیجانی کوتاه مدت را به همراه دارد؟ ق) پیروی از ارزش های خانوادگی، مربوط به کدام گروه از توصیه های خودمراقبتی در زمینه پیشگیری از استعمال دخانیات می باشد؟ ر) میل شدید و مفرط درونی و خارج از اختیار، به ادامه مصرف مواد، مربوط به کدام جنبه وابستگی می باشد؟

در این پرسش عبارت هایی در مورد انواع مواد اعتیادآور آمده است. عبارت های مرتبط به هم را مشخص کنید.

"ستون ب"	"ستون الف"
۱-شنیدن صدای هایی که وجود خارجی ندارد.	الف) کوکائین
۲-بیشتر شدن فعالیت های فکری و بدنی بصورت کوتاه مدت	ب) متادون
۳-سست کردن فعالیت های فکری و بدنی	ج) گراس

در این پرسش عبارت هایی در مورد انواع مواد اعتیادآور آمده است. عبارت های مرتبط به هم را مشخص کنید

"ستون ب"	"ستون الف"
۱-کراک	الف) خاصیت منگی و بی دردی
۲-متادون	ب) توهם زای طبیعی
۳-حشیش	ج) حالت خوش و هیجانی کوتاه مدت

برای هر یک از مواد اعتیادآور زیر یک مثال بزنید.

الف) محرک طبیعی:      ج) توهם زای مصنوعی:      ب) مخدر طبیعی:

سه گروه مواد اعتیادآور را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال ذکر کنید.

جدول زیر در رابطه با انواع مواد اعتیادآور است. برای هر یک از موارد الف، ب و ج، یک مثال را انتخاب کنید و در برگه پاسخنامه بنویسید.

"مثال"	"گروه ها"
۱-ریتالین	الف) توهם زاها
۲-آل . اس . دی	ب) مخدراهای
۳-ترامadol	ج) محرک های

برای هر یک از مخدراهای طبیعی و مصنوعی یک مثال بیاورید.

الف) طبیعی:      ب) مصنوعی:

رده‌ی	متن سوال
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید .</p> <p>الف) اعتماد به نفس پایین و خجالتی بودن، می‌تواند باعث وضعیت بدنی نامناسب در افراد شود.</p> <p>ب) یکی از شایعترین بیماری‌های ناشی از کار در سطح جهان، اختلالات اسکلتی – عضلانی است.</p> <p>ج) اختلالات اسکلتی – عضلانی یک پدیده چند علتی است.</p> <p>د) کمر همواره آسیب پذیرترین قسمت بدن در برابر صدمات است.</p> <p>ه) در هنگام اتو کردن لباس، ارتقای مناسب میز اتو، نصف قد فرد باید باشد.</p> <p>و) شکل ستون فقرات انسان شبیه C انگلیسی است.</p> <p>ز) برای برداشتن اشیای سنگین لازم است بدون خم کردن زانو، کمر را خم کرده و جسم را بردارید. بهتر است در چیدمان</p> <p>ح) وسایل کوله پشتی، اشیای سبک در عقب کوله پشتی قرار بگیرند.</p> <p>ط) کارکردن طولانی مدت در حالت پشت با منحنی C انگلیسی، فشار زیادی را بر پشت وارد می‌کند</p> <p>ی) در آزمون دیوار، پاشنه پا، همانند پشت سر و باسن با دیوار تماس دارد.</p>
۲	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .</p> <p>الف) شکل ستون فقرات انسان شبیه حرف ..... انگلیسی است.</p> <p>ب) همواره آسیب پذیرترین قسمت بدن در برابر صدمات، ..... است.</p> <p>ج) درصد از علل بروز کمردرد، فشار بیش از حد به ناحیه ..... کمری به علت انجام نامناسب برخی از کارهای روزمره است.</p> <p>د) اختلالات اسکلتی – عضلانی یکی از شایعترین بیماری‌های ناشی از ..... و سبک زندگی در سطح جهان است.</p> <p>ه) اگر وزن فردی ۷۰ کیلوگرم باشد، نباید کوله پشتی سنگین تر از ..... را حمل کند.</p> <p>و) از دیدگاه سلامت ستون فقرات، بلند کردن بار با کمر راست و پاهای ..... روشنی ایمن تر است.</p> <p>ز) شایعترین اختلالات اسکلتی – عضلانی ..... است.</p> <p>ح) در اکثر اوقات صدماتی که در ناحیه کمر رخ می‌دهد به علت ..... بودن عضلات کمر است.</p> <p>ط) هنگام نشستن روی صندلی بهتر است در انتهای صندلی نشست و ستون فقرات را در حالت ..... نگه داشت.</p> <p>ی) در ستون فقرات، ..... بین فقرات کمری و دنبالچه قرار دارد .</p>
۳	<p>در جملات زیر، از کلمات داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید</p> <p>الف) بر اساس اصول ارگونومی انجام کارهای سبک و ظریف باید کمی (بالاتر – پایین تر) از ارتفاع آرنج تنظیم شوند.</p> <p>ب) افراد با داشتن وضعیت بدنی طبیعی یا مناسب می‌توانند کارهای خود را با انرژی (بیشتر – کمتر) به انجام برسانند.</p> <p>ج) برای برداشتن اشیای (سبک – سنگین) از روی میز باید کنار جسم زانو بزنیم، طوری که یک پا جلوی پای دیگر قرار گیرد.</p> <p>د) آسیب پذیرترین قسمت بدن در برابر صدمات (کمر – چشم) است.</p> <p>ه) کوله پشتی به همراه محتويات آن نباید بیشتر از (۱۵ – ۱۰) درصد وزن شما باشد.</p> <p>و) آسیب پذیرترین قسمت بدن در برابر صدمات (زانو – کمر – گردن) می‌باشد.</p>
۴	<p>در پرسش‌های چهار گزینه‌ای زیر، گزینه مناسب را انتخاب کنید .</p> <p>ا) وزن فردی ۶۰ کیلوگرم است. وزن کوله پشتی او به همراه محتويات آن حداقل چند کیلوگرم باید باشد؟</p> <p>الف) ۳ کیلوگرم      ب) ۴ کیلوگرم      ج) ۶ کیلوگرم      د) ۷ کیلوگرم</p> <p>ب) بر اساس اصول ارگونومی در استفاده از کوله پشتی، بهتر است در چیدمان وسایل کوله پشتی اشیای سنگین تر در قسمت ..... قرار بگیرند.</p> <p>الف) عقب کوله پشتی – نزدیک به پشت      ب) عقب کوله پشتی – نزدیک به جلو</p> <p>ج) میانی کوله پشتی      د) جلوی کوله پشتی</p> <p>ه) وزن فردی ۵۰ کیلوگرم است، در صورتی که وزن کوله پشتی او به همراه محتويات آن ..... کیلوگرم باشد، اصول ارگونومی در</p>

استفاده از کوله پشتی رعایت نشده است.

د) ۶ کیلوگرم

ج) ۴ کیلوگرم

ب) ۵ کیلوگرم

الف) ۳ کیلوگرم

د) کدام گزینه از عوارض عدم رعایت نکات ارگونومی در استفاده از کوله پشتی نیست؟

الف) تغییر در راستا و انحنای ستون فقرات

ب) درد کمر و شانه

د) کف پای صاف

ج) بروز تغییرات قلبی - عروقی

منظور از وضعیت بدنی مناسب (پوسچر) چیست؟

۵

هنگام نشستن روی صندلی بهتر است چه نکاتی رعایت شود؟

۶

در شکل مقابل کدام وضعیت بدنی درست می باشد؟

۷



شكل ۲

شكل ۱

به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف) در آزمون دیوار، فاصله گودی گردن تا دیوار، در وضعیت بدنی ایده آل چقدر باید باشد؟

ب) وضعیت بدنی به زبان ساده را تعریف کنید.

ج) در هنگام اتو کردن لباس، بکارگیری چه روش‌هایی از بروز کمددرد جلوگیری می کند؟

د) دو ویژگی برای مناسب بودن بندهای کوله پشتی بنویسید.

ه) بر اساس اصول ارگونومی، برای دسترسی آسان به داخل جعبه ها و کارتون ها چه اقدامی می توان انجام داد؟

و) دو مورد از دلایل ایجاد وضعیت بدنی نامناسب را بنویسید.

ز) هنگام خرید کوله پشتی چه نکاتی باید رعایت شود؟

۸


شکل مقابل مربوط به روش صحیح بلند کردن اجسام (سبک - سنگین) از روی زمین است.

۹



اصل ارگونومی مربوط به هر شکل را بنویسید. (ذکر شماره هر اصل لازم نیست)

۱۰



ج

ب

الف

برای انتخاب دوچرخه مناسب هر فرد چه توصیه ای می شود؟

۱۱

اصل ارگونومی مربوط به شکل مقابل را توضیح دهید. (ذکر شماره اصل لازم نیست)


۱۲



در هنگام انجام هر یک از امور روزمره زیر با به کارگیری کدام روش صحیح می توان از بروز کمددرد جلوگیری کرد؟

الف) تمیز کردن کف آشپزخانه یا راهرو:

۱۳



ب



الف

در آزمون دیوار، اگر وضعیت بدن فردی ایده آل باشد، فاصله بین گودی گردن و کمر این فرد با دیوار چقدر است؟

۱۵

در کدامیک از حالت زیر اصول ارگونومی رعایت نشده است؟

۱۶



د



ج



ب



الف

به پرسش های زیر در رابطه با پیشگیری از اختلالات اسکلتی - عضلانی پاسخ دهید.

۱۷

الف) روش صحیح برای انجام کارهای مثل نوشتن با استفاده از میز در حالت ایستاده را بنویسید

ب) علم ارگونومی برای پیشگیری از بروز چه نوع اختلالات اسکلتی - عضلانی به یاری انسان می آید؟

ج) نحوه بستن کوله پشتی روی پشت را توضیح دهید.

د) توضیح دهید استفاده از دریل به جای پیچ گوشتی، بیان کننده کدام اصل ارگونومی است

ه) بر اساس اصل ارگونومی هنگام انجام کارهای طولانی مدت، از چه نوع حرکاتی به چه منظوری باید استفاده کرد؟

و) در اکثر اوقات صدماتی که در ناحیه کمر رخ می دهد به چه دلیلی است؟

ز) در انتخاب دوچرخه مناسب هر فرد رعایت چه نکته ای توصیه می شود؟

ح) تعداد مهره ها در کدام فقرات نسبت به سایر بخش ها بیشتر است؟

در هنگام خوابیدن کدام مورد وضعیت درست بدن را نشان می دهد؟

۱۸

الف) به پهلو خوابیدن و قرار دادن بالش بین پاها

ب) به شکم خوابیدن، بدون قرار دادن بالش زیر زانو

اصل ارگونومی مربوط به هر یک از شکل های زیر را توضیح دهید.

۱۹



ب



الف

توصیه علم ارگونومی در هنگام کار با گوشی یا تبلت چیست؟

۲۰

تصاویر زیر الگوی صحیح وضعیت بدن را در موقعیت های مختلف نشان می دهد. در هر یک از موارد شماره صحیح را مشخص کنید و در برگه پاسخنامه بنویسید.


(ب)



۲

۱

(الف)



۳

۲

۱



۲

(۵) ۱



۳

۲

۱

ج

مراحل انجام آزمون دیوار برای ارزیابی وضعیت بدنی را شرح دهید.

۲۲

اصل ارگonomی مربوط به شکل زیر را توضیح دهید.

۲۳



روش صحیح بلند کردن و حمل بار سبک را بنویسید.

۲۴

اصل ارگonomی مربوط به شکل زیر را توضیح دهید.

۲۵



در شکل زیر کدام وضعیت بدنی درست می باشد؟

۲۶



شکل ۲

شکل ۱

مراحل نا مرتب زیر مربوط به برداشتن اشیای سنگین از روی زمین می باشد، آنها را مرتب کرده و در موارد "الف" تا "د" در پاسخنامه بنویسید.

۲۷

۱) بدن را در وضعیت زانو زدن قرار دهیم

۲) جسم را در نزدیک خودمان بگیریم

۳) تا حد ممکن نزدیک جسم بایستیم

۴) پاهای را صاف رو زمین بگذاریم



شكل ۱



شكل ۲

رده‌ی	متن سوال
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید</p> <p>الف) خفگی ناشی از آتش سوزی در مقایسه با سوختگی ناشی از آن، تلفات بیشتری به همراه دارد.</p> <p>ب) در انسداد کامل راه تنفس هوایی، راه تنفس کامال مسدود و هیچ هوایی وارد و یا از ریه ها خارج نمی شود.</p> <p>ج) براساس شواهد، حوادث در مورد دختران بیشتر در خانه رخ می دهد.</p> <p>د) اورژانس یکی از نهادهای امدادی در حوادث خانگی محسوب می شود.</p>
۲	<p>در هر یک از عبارت‌های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .</p> <p>الف) شایعترین حادثه دوران کودکی و سالمندی، ..... و زمین خوردن است.</p> <p>ب) آتش نشانی و ..... دو نهاد امدادی در حوادث خانگی هستند.</p> <p>ج) اسپری کردن حریق با روش ..... و با فاصله حدود ..... متر از آتش انجام می شود.</p> <p>د) بخار متضاد شده از ترکیب ..... و واپتکس برای چشم، پوست و ریه ها بسیار خطرناک است.</p> <p>ه) بسیاری از لامپ های کم مصرف و مهتابی حاوی گاز سمی ..... هستند.</p>
۳	<p>در جملات زیر، از کلمات داخل پرانتز گزینه درست را انتخاب کرده و در برگه پاسخنامه بنویسید .</p> <p>الف) استرس و هیجان باعث (افزايش - کاهش) احتمال وقوع حادثه می شود.</p> <p>ب) بهترین راه مبارزه با آتش سوزی های خشک، استفاده از (آب - نمک) است.</p> <p>ج) برای خاموش کردن آتش سوزی ناشی از مایعات، باید از (آب - کپسول اطفالی حریق) استفاده کرد.</p> <p>د) رنگ صورت مایل به خاکستری همراه با کبودی لب ها از علائم انسداد(خفیف - کامل) راه تنفس هوایی است.</p> <p>ه) مهمترین روش برای مقابله با آتش سوزی مایعات قابل اشتعال(قطع اکسیژن - سرد کردن آتش) است.</p> <p>و) بهترین وسیله برای خاموش کردن آتش سوزی ناشی از برق، استفاده از (کربن دی اکسید - شن - نمک) است.</p> <p>ز) مهمترین علت مرگ ناشی از آتش سوزی (سوختگی - خفگی - مسمومیت) قلمداد می شود.</p>
۴	<p>در پرسش های چهار گزینه ای زیر، گزینه مناسب را انتخاب کنید .</p> <p>ا) کدامیک از علائم ناشی از مسمومیت نمی باشد؟</p> <p>الف) تغییر رنگ پوست      ب) دردهای شکمی و اسهال ج) سردرد      د) خفگی</p> <p>ب) کدام گزینه درباره پیشگیری از حوادث خانگی نادرست است؟</p> <p>الف) در سطح دو پیشگیری قبل از بروز حادثه، باید بر روی کاهش عوامل خطر تمرکز کرد</p> <p>ب) قبل از اسپری حشره کش در صورت امکان، ظروف از محیط خارج شوند</p> <p>ج) بهترین راه مبارزه با آتش سوزی خشک، استفاده از آب است</p> <p>د) در انسداد خفیف راه تنفس هوایی از ضربه زدن به پشت اجتناب شود</p>
۵	<p>در مورد پیشگیری از حوادث خانگی به پرسشهای زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) دو علامت مسمومیت با مواد شیمیایی را بنویسید.</p> <p>ب) چرا برای جمع کردن خرد های لامپ کم مصرف نباید از دستعمال آشیزخانه و جاروبرقی استفاده کرد؟</p> <p>ج) به جای مواد سفید کننده قوی، برای تمیز کردن سینک ظرفشویی، بهتر است از چه ماده ای استفاده شود؟</p> <p>د) اگر لامپ کم مصرف و مهتابی حاوی گازه جیوه شکست، اولین اقدام قبل از پاک کردن خرد های لامپ چیست</p> <p>ه) چرا باید از ضربه زدن به پشت شخصی که دچار انسداد خفیف راه تنفس هوایی شده است، اجتناب شود؟</p> <p>و) در سطح ۳ چه اقداماتی انجام می شود؟</p> <p>ز) نحوه در دست گرفتن قوطی اسپری چگونه باید باشد؟</p> <p>ح) بعد از اسپری کردن، چه اقداماتی باید انجام شود؟</p> <p>ط) در سطح ۱ چه اقداماتی انجام می شود؟</p> <p>ی) تماس با اورژانس و آتش نشانی در کدام سطح و چه زمانی صورت می گیرد؟</p> <p>ک) چرا از مصرف شوینده ها و پاک کننده ها در فضای بسته حتی با استفاده از ماسک باید خودداری کرد؟</p>

	<p>ل) سطح ۱ در چه زمانی و روی چه موردي تمركز دارد؟</p> <p>م) برای سرد کردن آتش در آتش سوزی های خشک، چه اقداماتی می توان انجام داد؟</p> <p>ن) از چه راه هایی می توان احتمال سقوط سالماندان (زمین خوردن) را در منزل کاهش داد؟ دو مورد را ذکر کنید.</p> <p>س) در کدام سطح، با نهادهای امدادرسان همچون اورژانس تماس گرفته می شود؟</p> <p>ع) برای تمیز کردن سینک ظرفشویی بجای مواد سفید کننده قوی از کدام ماده کم خطر می توان استفاده کرد؟</p> <p>ف) سرفه و خشونت صدا از علائم کدام انسداد راه هوایی است؟</p> <p>ص) قالیچه های سرخونده جزء کدام دسته از عوامل خطر آفرین سقوط می باشند؟</p> <p>ق) دو مورد از نکاتی که در هنگام بروز آتش سوزی در منزل توصیه می شود را بنویسید.</p> <p>ر) چرا در آتش سوزی ناشی از فرآورده های چوبی باید آنها را سریع با پتو یا فرش مرطوب پوشاند؟</p> <p>ش) دومورد از علائم انسداد خفیف راه تنفس هوایی را بنویسید.</p> <p>ت) در آتش سوزی ناشی از برق بهترین روش خاموش کردن، استفاده از چه ماده ای است؟</p> <p>ض) چرا در شرایط استرس و هیجان احتمال وقوع حادثه افزایش می یابد</p> <p>ظ) استفاده از کف پوش های لرزه گیر در حمام چه کاربردی دارد؟</p> <p>غ) مهمترین علت مرگ ناشی از آتش سوزی چیست؟</p>	۶										
	<p>هر یک از موارد زیر مربوط به کدام نوع آتش سوزی است؟</p> <p>الف) بهترین وسیله برای خاموش کردن این نوع آتش، استفاده از گاز دی اکسید کربن است.</p> <p>ب) در این نوع آتش سوزی هرگز نباید از آب استفاده شود.</p> <p>ج) این نوع حریق معمولاً از خود، خاکستر بر جای می گذارد.</p>	۷										
	<p>استرس و هیجان چگونه می تواند از عوامل خطرساز در حوادث خانگی به شمار آید؟</p>	۸										
	<p>در هر یک از آتش سوزی های زیر بهترین راه خاموش کردن آتش را بنویسید.</p> <p>الف) آتش سوزی مایعات قابل اشتعال      ب) آتش سوزی خشک      ج) آتش سوزی ناشی از برق</p>	۹										
	<p>شکل زیر کدام مرحله از مراحل نحوه استفاده از کپسول اطفای حریق را نشان می دهد؟</p> 	۱۰										
	<p>عوامل خطر آفرین سقوط را معمولاً به دو گروه تقسیم می کنند آن دو را بنویسید.</p>	۱۱										
	<p>مانور باز کردن راه تنفس هوایی در خانم های باردار (در صورت برطرف نشدن انسداد با ضربات بین دو کتف) را بنویسید.</p>	۱۲										
	<p>در جدول زیر عبارت هایی در مورد انواع آتش سوزی آمده است. عبارت های مرتبط به هم را در برگه پاسخ بنویسید. (یک مورد در ستون انواع آتش سوزی اضافه است).</p> <table border="1" data-bbox="241 1537 1437 1824"> <thead> <tr> <th>"ستون ب"</th> <th>"ستون الف"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۱-آتش سوزی مایعات قابل اشتعال</td> <td>الف) معمولاً از خود خاکستر بر جای میگذارد.</td> </tr> <tr> <td>۲-آتش سوزی ناشی از گازهای قابل اشتعال</td> <td>ب) بهترین وسیله خاموش کردن آن استفاده از گاز دی اکسید کربن است.</td> </tr> <tr> <td>۳-آتش سوزی خشک</td> <td>ج) برای خاموش کردن آن هرگز نباید از آب استفاده شود.</td> </tr> <tr> <td>۴-آتش سوزی ناشی از برق</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	"ستون ب"	"ستون الف"	۱-آتش سوزی مایعات قابل اشتعال	الف) معمولاً از خود خاکستر بر جای میگذارد.	۲-آتش سوزی ناشی از گازهای قابل اشتعال	ب) بهترین وسیله خاموش کردن آن استفاده از گاز دی اکسید کربن است.	۳-آتش سوزی خشک	ج) برای خاموش کردن آن هرگز نباید از آب استفاده شود.	۴-آتش سوزی ناشی از برق		۱۳
"ستون ب"	"ستون الف"											
۱-آتش سوزی مایعات قابل اشتعال	الف) معمولاً از خود خاکستر بر جای میگذارد.											
۲-آتش سوزی ناشی از گازهای قابل اشتعال	ب) بهترین وسیله خاموش کردن آن استفاده از گاز دی اکسید کربن است.											
۳-آتش سوزی خشک	ج) برای خاموش کردن آن هرگز نباید از آب استفاده شود.											
۴-آتش سوزی ناشی از برق												
	مراحل استفاده از کپسول اطفای حریق را به ترتیب بنویسید.											

جواب سوال							ردیف									
هرمورد ۰/۲۵	ه) درست	د) نادرست	ج) نادرست	ب) درست	الف) درست	۱										
هرمورد ۰/۲۵	و) جسمانی	۵) معنوی	۵) روان	ج) بهداشت	ب) کوتاه	الف) بهداشت	۲									
هرمورد ۰/۲۵	ه) گزینه ب	۶) گزینه ب	۷) گزینه ب	ب) گزینه ب	۸) گزینه ب	ز) سبک زندگی	۳									
هرمورد ۰/۲۵	د) روانی-عاطفی	۸) حکومت ها	۹) معنوی	ب) معنوی	الف) بقراط	۴										
هرمورد ۰/۵	۱- در پیشگیری هر گونه اقدام بسیار آسانتر، کم هزینه تر و اطمینان بخش تر است. ۲- زمان آموزش پیشگیرانه بسیار کوتاه و برای همه با هر معلوماتی و با هزینه کم میسر است. ۳- در پیشگیری غالباً نیازی به منابع خارجی برای تهیه دارو و تجهیزات وجود ندارد. ۴- در پیشگیری مشکلاتی از قبیل عوارض جانبی داروها وجود ندارد. ۵- در پیشگیری با استفاده از خدمات بهداشتی به آسانی و ساده ترین شیوه می توان از وقوع بیماری ها و پیامدهای آن جلوگیری کرد. (یک مورد کافی است).							۵								
هرمورد ۰/۲۵	ب) سلامت روانی	۵) سلامت اجتماعی	۶) سلامت معنوی	الف) سلامت روانی	۷) سلامت محیطی	۶										
هر مورد ۰/۲۵	-	۳- دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی	۲- عوامل ژنتیکی و فردی	۱- عوامل محیطی	۴- سبک زندگی (ذکر دو مورد کافی است)	۷										
هرمورد ۰/۲۵	الف) عوامل محیطی آب، خاک، هوا، عوامل اقتصادی اجتماعی، امکانات، تسهیلات آموزشی، نحوه ارتباطات، آگاهی ها، وضعیت اشتغال، درآمد، امنیت ب) سبک زندگی معیشت، تحرک، تفریح و شیوه های گذراندن اوقات فراغت، الگوی خرید و مصرف، استفاده از محصولات تکنولوژیک (برای هر کدام یک مورد کافی است)							۹								
هرمورد ۰/۲۵	<table border="1"> <tr> <td>"ستون ب"</td> <td>"ستون الف"</td> </tr> <tr> <td>۱-اضافی</td> <td>(الف) (۲)</td> </tr> <tr> <td>۲-(الف)</td> <td>(ب) (۳)</td> </tr> <tr> <td>۳-(ب)</td> <td></td> </tr> </table>							"ستون ب"	"ستون الف"	۱-اضافی	(الف) (۲)	۲-(الف)	(ب) (۳)	۳-(ب)		۱۰
"ستون ب"	"ستون الف"															
۱-اضافی	(الف) (۲)															
۲-(الف)	(ب) (۳)															
۳-(ب)																
هرمورد ۰/۲۵	سلامت معنوی							۱۱								

ردیف	جواب سوال
۱	الف) درست هر مورد ۰/۲۵
۲	الف) خودمراقبتی هر مورد ۰/۲۵
۳	الف) کوچک هر مورد ۰/۲۵
۴	اجتماعی هر مورد ۰/۲۵
۵	سبک زندگی هر مورد ۰/۲۵
۶	خودمراقبتی هر مورد ۰/۲۵
۷	زیرا با پیشگیری از بروز بیماری در فرد (۰/۲۵) بر کیفیت زندگی گذارد (۰/۲۵)
۸	الف) اجتماعی هر مورد ۰/۲۵
۹	روانی - عاطفی هر مورد ۰/۲۵
۱۰	۱- هدف خود را تعیین کنیم ۲- مدت زمانی که قرار است فعالیت های هدف مورد نظر را انجام دهیم، مشخص کنیم ۳- میزان دست یابی به هدف، موفقیت و شکست را ثبت کنیم ۴- پیمان بیندیم ۵- یک مجازات صریح و آشکار برای شکست در اجرای فعالیت مان تعیین کنیم ۶- برای شروع گام های کوچک برداریم ۷- از یادآورها استفاده کنیم ۸- در مورد تغییر رفتارمان نظر اطرافیان را پرسیم ۹- در صورت شکست هرگز مایوس نشده و برای شروع دوباره آماده شویم ۱۰- موفقیت هایمان را مدنظر داشته باشیم ۱۱- مهارت های الزم برای خودمراقبتی را کسب کنیم . (دو مورد کافی است) هر مورد ۰/۲۵

ردیف	جواب سوال										
۱	الف) درست      ب) درست      ج) درست      د) نادرست      ه) نادرست      و) نادرست      ز) درست      ح) نادرست      ط) درست      ی) درست هرمورد ۰/۲۵										
۲	الف) فعالیت بدنی      ب) صبحانه      ج) صبحانه      A) کمتر      ک) کمتر      ط) آب      ی) تنوع هرمورد ۰/۲۵										
۳	الف) E      ب) کمتر      ج) کمتر      د) چربی      ه) کمی      و) چربی      ز) بیشتر      ح) ید هرمورد ۰/۲۵										
۴	الف) ج(a)      ب) ج(b)      ج) ج(c)      د) الف      e) ب      f) ید      g) الف      h) د      i) د هرمورد ۰/۲۵										
۵	مشتمل بر تمامی اسیدهای آمینه ضروری است. ۰/۵										
۶	تعادل، تنوع و تناسب هرمورد ۰/۲۵										
۷	الف) ناقص      ب) بیشتر      ج) تعادل، تنوع و تناسب (دو مورد کافی است). هرمورد ۰/۲۵										
۸	شرایط اقلیمی، میزان فعالیت بدنی، وزن، وضعیت سلامت فرد (دو مورد کافی است) هرمورد ۰/۲۵										
۹	الف) کلسیم ۰/۲۵      ب) یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در ۶ گروه اصلی غذایی قرار می گیرند. هرمورد ۰/۲۵										
۱۰	ج) پرخوری در مهمنانی و مسافرت، حذف برخی وعده ها بویژه صبحانه، مصرف نوشابه گازدار، مصرف آب و سایر نوشیدنی ها هموار با غذا، خوردن غذای ناکافی و ... (دو مورد کافی است) هرمورد ۰/۲۵										
۱۱	د) ید(۰/۲۵)      ه) آهن(۰/۲۵) ز) تعادل، تنوع، تناسب (دو مورد کافی است) (۰/۵)										
۱۲	الف) کلسیم هرمورد ۰/۲۵										
۱۳	الف) شرایط اقلیمی، میزان فعالیت بدنی، وزن، وضعیت سالمت فرد (دو مورد کافی است) هرمورد ۰/۲۵										
۱۴	ب) اصل تناسب(۰/۲۵) هرمورد ۰/۲۵										
۱۵	نان و غلات هرمورد ۰/۲۵										
۱۶	هرمورد ۰/۲۵ الف) تعادل، تنوع، تناسب (دو مورد کافی است) هرمورد ۰/۲۵										
۱۷	ب) خوردن غذای پاک و حالل، شست و شوی دست ها پیش از صرف غذا و پس از آن، شروع خوردن غذا با نام خدا و سپاسگزاری در پایان غذا، لقمه کوچک برداشتن و ... (سه مورد کافی است) هرمورد ۰/۲۵										
۱۸	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">الف) گواتر</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">ب) بیماری کم خونی</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">الف) "ستون ب"</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">الف) "ستون الف"</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">۱-ب</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">۳-الف</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">۲-ج</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">۱-ب</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">۳-الف</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">۲-ج</td> </tr> </table>	الف) گواتر	ب) بیماری کم خونی	الف) "ستون ب"	الف) "ستون الف"	۱-ب	۳-الف	۲-ج	۱-ب	۳-الف	۲-ج
الف) گواتر	ب) بیماری کم خونی										
الف) "ستون ب"	الف) "ستون الف"										
۱-ب	۳-الف										
۲-ج	۱-ب										
۳-الف	۲-ج										

ردیف	جواب سوال	
۱	الف) درست ب) درست ج) درست	هرمورد ۰/۲۵
۲	الف) روان ب) کورتون	هرمورد ۰/۲۵
۳	الف) سیب ب) مردان	هرمورد ۰/۲۵ ۵) کاهش ۶) سیب ۷) ماه
۴	الف) a ب) b c) d	هرمورد ۰/۲۵
۵	الف) کورتون ب) افراد دارای استخوان بندی درشت، ورزشکار، زنان بارده و شیرده، افراد خیلی بلند و افراد خیلی کوتاه ج) تغذیه و فعالیت بدنی	هرمورد ۰/۲۵
۶	گزینه ب	هرمورد ۰/۲۵
۷	گزینه الف	هرمورد ۰/۲۵
۸	امل ژنتیک، عامل محیطی، عامل روانی، بیماری های جسمی، داروها (دو مورد کافی است.)	هرمورد ۰/۲۵
۹	ریزش موها، چین و چروک و شل شدن پوست صورت و بدن، ضعف اعصاب، افت فشار خون و ضعف و بی حالی، پوسیدگی دندان ها، بروز سنگ کیسه صfra، ورم و زخم معده، پیوست و افسردگی (دو مورد کافی است.)	هرمورد ۰/۲۵
۱۰	فعالیت بدنی	هرمورد ۰/۲۵
۱۱	افراد دارای استخوان بندی درشت، ورزشکار، زنان بارده و شیرده، افراد خیلی بلند و افراد خیلی کوتاه (دو مورد کافی است.)	هرمورد ۰/۲۵
۱۲	الف) عامل روانی	هرمورد ۰/۲۵ ب) عامل بیماری های جسمی
۱۳	قانون تعادل انرژی	هرمورد ۰/۲۵
۱۴	الف) کم کاری تیروئید، کوشینگ(اختلال عملکرد غدد فوق کلیوی) ب) افراد دارای استخوان بندی درشت، ورزشکار، زنان بارده و شیرده، افراد خیلی بلند و افراد خیلی کوتاه ج) ریزش موها، چین و چروک و شل شدن پوست صورت و بدن، ضعف اعصاب، افت فشار خون و ضعف و بی حالی، پوسیدگی دندان ها، بروز سنگ کیسه صfra، ورم و زخم معده، پیوست و افسردگی د) مردان ه) سن، قد، جنس ز) سیبی شکل ح) وقفه تنفسی در خواب، آسم، عدم تحمل فعالیت بدنی (ذکر دو مورد) هرمورد ۰/۲۵ ط) دوره های مکرر رژیم غذایی سخت و محدود کننده، درمان دارویی، جراحی (ذکر یک مورد) ی) مشکلات روانی ک) افزایش می یابد. م) زیرا کاهش وزن با سرعت بیشتر از حد مجاز، ممکن است پایدار نباشد (۰/۲۵) و فرد با کمبود تغذیه ای و عوارض ناشی از آن مواجه ن) درمان دارویی و جراحی س) ۲۵ تا : ۳۰ اضافه وزن (۰/۲۵) و ۳۵ تا : ۴۰ چاقی درجه دو (۰/۲۵)	هرمورد ۰/۲۵
۱۵	الف) افرادی که دارای میزان چربی خون بالا بوده (۰/۲۵) و یا الگوی چاقی به شکل سیب دارند (۰/۲۵) ب) چنانچه کالری دریافتی برابر با (۰/۲۵) میزان کالری مصرفی باشد (۰/۲۵)	
۱۶	الف) انرژی مصرفی ب) انرژی دریافتی	هرمورد ۰/۲۵

	متن سوال	ردیف										
	هرمورد ۰/۲۵	الف) نادرست ب) نادرست										
	هرمورد ۰/۲۵	الف) بو ب) کارت بهداشت										
	هرمورد ۰/۲۵	الف) فیزیکی ب) ۷۰										
	هرمورد ۰/۲۵	الف) ج ب) (a) الف										
	هرمورد ۰/۲۵	الف) زمانی که تمام قسمت های آن حداقل ۷۰ درجه سانتیگراد حرارت دیده باشند. (۰/۵)										
	هرمورد ۰/۲۵	ب) بوسیله کرک، ترشحات دهان و مدفعه										
	هرمورد ۰/۲۵	زمانی که تمام قسمت های آن حداقل ۷۰ درجه سانتیگراد حرارت دیده باشند. (۰/۲۵)										
	هرمورد ۰/۲۵	زیرا از محل نقاط آسیب دیده، کپک ها و باکتری ها به درون میوه نفوذ کرده و باعث فساد آن می شوند. (۰/۵)										
	هرمورد ۰/۲۵	۱-تهیه آب سالم و کافی ۲-دفع صحیح زباله و مواد دفعی ۳-مبارزه با حشرات و جوندگان ناقل بیماری ۴-پیشگیری از ورود گرد و غبار و مواد خارجی در غذا (دو مورد کافی است).										
	هرمورد ۰/۲۵	آلودگی مواد غذایی به انواع مواد شیمیایی، سموم قارچی، آفت کش ها، فلزات سنگین و حشره کش ها (دو مورد کافی است).										
	هرمورد ۰/۲۵	<table border="1" data-bbox="181 798 1449 1041"> <thead> <tr> <th data-bbox="181 798 816 861">"ستون ب"</th> <th data-bbox="816 798 1449 861">"ستون الف"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="181 861 816 903">۱-ب</td> <td data-bbox="816 861 1449 903">الف) ۴</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 903 816 946">۲-ج</td> <td data-bbox="816 903 1449 946">ب) ۱</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 946 816 988">۳-د</td> <td data-bbox="816 946 1449 988">ج) ۲</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 988 816 1041">۴-الف</td> <td data-bbox="816 988 1449 1041">د) ۳</td> </tr> </tbody> </table>	"ستون ب"	"ستون الف"	۱-ب	الف) ۴	۲-ج	ب) ۱	۳-د	ج) ۲	۴-الف	د) ۳
"ستون ب"	"ستون الف"											
۱-ب	الف) ۴											
۲-ج	ب) ۱											
۳-د	ج) ۲											
۴-الف	د) ۳											
هرمورد ۰/۲۵	الف) ۱-تهیه آب سالم و کافی ۲-دفع صحیح زباله و مواد دفعی -											
هرمورد ۰/۲۵	۳-مبارزه با حشرات و جوندگان ناقل بیماری ۴-پیشگیری از ورود گرد و غبار و مواد خارجی در غذا (یک مورد)											
هرمورد ۰/۲۵	ب) ۱-شیمیایی - ۲-بیولوژیکی - ۳-فیزیکی - ۴-مکانیکی (دو مورد)											
هرمورد ۰/۲۵	ج) بیماریهای ناشی از مصرف غذاهای آلوده و غیربهداشتی را می گویند. (۰/۵)											
	هرمورد ۰/۲۵	الف) شیمیایی										
	ج) فیزیکی	ب) بیولوژیکی										
	هرمورد ۰/۲۵	الف) شیمیایی										

پاسخ سوال										ردیف
الف) نادرست ب) نادرست ج) درست د) درست ه) نادرست و) درست ز) نادرست ح) نادرست ط) درست ی) نادرست ک) درست ل) نادرست	الف) نادرست ب) نادرست ج) درست د) درست ه) نادرست و) درست ز) نادرست ح) نادرست ط) درست ی) نادرست ک) درست ل) نادرست	۱								
هرمورد ۰/۲۵	هرمورد ۰/۲۵	الف) سینه ب) ۵ ج) ۳ ساعت د) سرخجه ه) چربی و) پاپ اسمیر ز) مغزی ح) فشار خون بالا ط) کاهش	۲							
HDL هرمورد ۰/۲۵	LDL پروستات و) غیرواگیر ز)	الف) ۵ ب) ترانس ج) نوع ۲ د) (d) e) (c) f) (b) g) (a)	۳							
هرمورد ۰/۲۵		زیرا علامتی ندارد. (۰/۲۵)	۴							
		تری گلیسرید - LDL (۰/۵)	۵							
تومور خوش خیم؛ رشد نمی کند. تومور بدخیم؛ رشد می کند و تقسیم می شود و سلول های طبیعی اطراف خود را از بین می برد و به نقاط دیگر بدن هم دست اندازی می کند. (۰/۵)		۶								
زیرا در سکته مغزی زمان برای بازگرداندن جریان خون به مغز بسیار کم است. (۰/۵)		۷								
به نیرویی که خون را در شریان های بدن به گردش درآورد، را می گویند (۰/۵)		۸								
بیماری های غیر واگیر (۰/۲۵)		۹								
این چربی ها موجب افزایش سطح کلسترول و بالارفتتن احتمال بیماریهای قلبی - عروقی می شوند. (۰/۵)		۱۰								
هرمورد ۰/۲۵	الف) ایسکمی قلبی		۱۱							
ب) ۱- عدم مصرف دخانیات و الکل - ۲- عدم مصرف غذاهای چرب و پر نمک - ۳- کنترل وزن در حد مطلوب - ۴- فعالیت بدنی کافی و منظم - ۵- داشتن رژیم غذایی همراه با مصرف میوه و سبزی به مقدار کافی - ۶- کنترل و مدیریت خشم و استرس (دو مورد کافی است)		۱۲								
ج) اتفاقی در حال های پوستی - ۲- زخم های بدون بهبود - ۳- پیدایش توده در هر جای بدن - ۴- سرفه یا گرفتگی طولانی مدت صدا - ۵- اختلال بلع یا سوء هاضمه طولانی - ۶- استفراغ یا سرفه خونی - ۷- اسهال یا بیبوست طولانی - ۸- خونریزی غیرطبیعی در ادرار، مدفع و خونریزی غیرطبیعی از واژن و نوک سینه - ۹- بی اشتیایی یا کاهش وزن بی دلیل (دو مورد)										
د) کهولت سن و سابقه خانوادگی بیمار، فشار خون بالا، اختلالات چربی خون، اضافه وزن چاقی، عدم تحرک، دیابت و استعمال دخانیات (دو مورد)										
ه) روغن زیتون، روغن بادام زمینی و مغزها، ماهی های چرب از جمله قزل آلا و سالمون (دو مورد)										
و) زیرا اسیدهای ترانس موجب افزایش LDL و کاهش HDL می شوند										
ز) رساندن فرد به بیمارستان در اسرع وقت										
ح) در صورتیکه تکثیر و تقسیم شود (۰/۲۵) و سلولهای طبیعی اطراف خود را از بین ببرد (۰/۰۲۵) و به نقاط دیگر بدن هم دست اندازی کند (۰/۰۲۵)										
ط) دیابت نوع دو										
ک) اسابقه خانوادگی - ۲- سن بالای ۵۰ سال - ۳- مصرف دخانیات و الکل - ۴- تغذیه نامناسب - ۵- کم تحرکی (دو مورد)										
ل) سرطان روده										
م) حالتی که خون کافی به عضله قلب نمی رسد را گویند										
ن) پرخوری، پرنوشی، پرادراری، احساس خستگی زیاد، کم شدن وزن بدن، الغری و تاری دید (یک مورد)										
س) فشار خون بالا و اختلالات چربی خون										
ع) ابرخورداری از رژیم غذایی متوازن و متعادل ۲ پرهیز از مصرف غذاهای پرشکر و چرب ۳ مراجعته به پزشک متخصص در صورت داشتن عوامل خطرساز غیرقابل پیشگیری - ۴- حفظ وزن مطلوب - ۵- انجام فعالیت های بدنی روزانه - ۶- پرهیز از مصرف دخانیات - ۷- کنترل منظم قند خون (دو مورد)										
ف) دهانه رحم										
ص) ۱- نشان های هشدار دهنده سرطان را جدی بگیرید و به موقع به پزشک مراجعه کنید - ۲- از مصرف سیگار، قلیان و ....										

پرهیز کنید و در معرض دود آنها قرار نگیرید - ۳ با کرم ضد افتتاب و پوشش مناسب از پوست خود در مقابل آفتتاب محافظت کنید - ۴ روزانه ۵ وعده میوه و سبزی بخورید - ۵ مصرف روزانه قند، شکر، نمک و روغن را کاهش دهید - ۶ وزن خود را کنترل و آن را در حد مطلوب حفظ کنید - ۷ روزانه حداقل ۲۰ دقیقه تند راه بروید - ۸ از مصرف الکل و استعمال مواد مخدر پرهیز کنید - ۹ آالینده های سرطانزا را بشناسید و هنگام قرار گرفتن در معرض آنها خود را محافظت کنید - ۱۰ با خود، دیگران و محیط زیست مهربان باشید.(یک مورد)

ق) کم تحرکی، اضافه وزن، فشارخون بالا، کلسترول بالا، نژاد (زننیک)، سابقه دیابت حاملگی، سن بالای ۴۵ سال، سابقه خانوادگی دیابت ر) چون با تشخیص زود هنگام قابل درمان است.

	۰/۲۵ هرمورد	الف) نوع دو رعایت رژیم غذایی مناسب(۰/۲۵)، داشتن فعالیت بدنی کافی (۰/۲۵)	۱۳
	۰/۲۵ هرمورد	الف) سرطان روده رعایت رژیم غذایی مناسب(۰/۲۵)، داشتن فعالیت بدنی کافی (۰/۲۵)	۱۴
	۰/۲۵ هرمورد	الف) سرطان دهانه رحم ب) سرطان سینه ب) نژاد (زننیک)، سابقه دیابت حاملگی، سن بالای ۴۵ سال، سابقه خانوادگی دیابت (۰/۲۵)	۱۵
		فشار خون بالا (۰/۲۵)	۱۶
		(۰/۲۵) HDL	۱۷
		آزمایش خون مخفی در مدفوع و کولونوسکوپی (۰/۲۵)	۱۸
	۰/۲۵ هرمورد	۱-تفییر در خال های پوستی - ۲- زخم های بدون بهبود - ۳ پیدایش توده در هر جای بدن - ۴-سرفه یا گرفتگی طولانی مدت صدا - ۵ اختلال بلع یا سوء هاضمه طولانی - ۶-استفراغ یا سرفه خونی - ۷-اسهال یا بیبوست طولانی - ۸-خونریزی غیرطبیعی در ادرار، مدفوع و خون ریزی غیرطبیعی از واژن و نوک سینه - ۹-بی اشتھایی یا کاهش وزن بی دلیل (یک مورد)	۱۹
	۰/۲۵ هرمورد	الف) کولونوسکوپی یا آزمایش خون مدفوع ج) آزمایش خون ب) ماموگرافی	۲۰
		آزمایش خون مخفی در مدفوع و کولونوسکوپی (۰/۲۵)	۲۱

		پاسخ سوال						ردیف								
	۰/۲۵ هرمورد	۱) درست ۲) نادرست ۳) دادرست ۴) نادرست ۵) نادرست	۱) درست ۲) نادرست ۳) دادرست ۴) نادرست ۵) نادرست	۱) درست ۲) نادرست ۳) دادرست ۴) نادرست ۵) نادرست	۱) درست ۲) نادرست ۳) دادرست ۴) نادرست ۵) نادرست	۱) درست ۲) نادرست ۳) دادرست ۴) نادرست ۵) نادرست	۱) الف) درست ۲) ب) نادرست ۳) ج) نادرست ۴) د) نادرست ۵) نادرست	۱								
	۰/۲۵ هرمورد	۱) آنفولانزا ۲) پدیکلوزیس ۳) گوارش	۱) دستگاه تناسلی ۲) ایمنی	۱) دستگاه تناسلی ۲) ایدز	۱) دستگاه تناسلی ۲) ایدز	۱) آنفولانزا ۲) پدیکلوزیس ۳) گوارش	۲									
	۰/۲۵ هرمورد	۱) انتقال ۲) منفی ۳) وC	۱) انگلی ۲) گوارش ۳) هپاتیتB	۱) هپاتیتB ۲) منفی ۳) ز) گلبول سفید	۱) هپاتیتB ۲) منفی ۳) ز) گلبول سفید	۱) انتقال ۲) منفی ۳) وC	۳									
	۰/۲۵ هرمورد	۱) الف) d ۲) ج ۳) (b)	۱) الف) d ۲) ج ۳) (b)	۱) الف) d ۲) ج ۳) (b)	۱) الف) d ۲) ج ۳) (b)	۱) الف) d ۲) ج ۳) (b)	۴									
	۰/۲۵ هرمورد	۱) دستگاه تنفسی ۲) گوارش ۳) از راه خون و ترشحات	۱) دستگاه تناسلی ۲) از راه خون و ترشحات	۱) دستگاه تنفسی ۲) گوارش ۳) از راه خون و ترشحات	۱) دستگاه تنفسی ۲) گوارش ۳) از راه خون و ترشحات	۱) دستگاه گوارش ۲) از راه خون و ترشحات	۵									
	۰/۲۵ هرمورد	<table border="1"> <tr> <td>"ستون ب"</td> <td>"ستون الف"</td> </tr> <tr> <td>۱) .....(دستگاه تنفسی)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>(ب) .....(سوzaک، زگیل تناسلی، تبخال تناسلی)</td> </tr> <tr> <td>۳) .....(دستگاه گوارش)</td> <td></td> </tr> </table>						"ستون ب"	"ستون الف"	۱) .....(دستگاه تنفسی)			(ب) .....(سوzaک، زگیل تناسلی، تبخال تناسلی)	۳) .....(دستگاه گوارش)		۶
"ستون ب"	"ستون الف"															
۱) .....(دستگاه تنفسی)																
	(ب) .....(سوzaک، زگیل تناسلی، تبخال تناسلی)															
۳) .....(دستگاه گوارش)																
	۰/۲۵ هرمورد	<p>الف) کبد ب) چون سطح آنتی بادی تولید شده (۰/۰) به حد قابل تشخیص نرسیده است. (۰/۲۵) ج) آزمایش خون اعضا یا نزدیکان و اطمینان از عدم ابتالی آنها -۲- تزریق واکسن -۳- استفاده نکردن از وسایل مشترک با بیمار -۴- عدم تماس با مایعات و خون بیمار -۵- عدم تماس با پوست بریده یا زخم شده بیمار -۶- استفاده نکردن از وسایل ایمنی کند. مثل تیغ و ناخن گیر و ... متعلق به بیمار (دو مورد) د) اج آی وی ۱) چون باعث همه گیری می شوند و تعداد زیادی از افراد جامعه را مبتلا می کنند. و) عقیمی و نازایی، زایمان زودرس، مرده زایی (یک مورد) ز) این ویروس تنها در گلبول های سفید قادر به ادامه حیات است و گلبول سفید هم فقط در خون و ترشحات جنسی وجود دارد لذا این ویروس از طریق تماسهای عادی منتقل نمی شود. ح) در ناحیه عقب سر در قسمت گردن (۰/۰) و در پشت گوش (۰/۰) ویروس اج آی وی ۱) منفی ک) عدم استفاده از سرنگ و سرسوزن مصرف شده، پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر (یک مورد) ل) پوست و مو ۱) باید مانع از ورود میکرووارگانیسم به بدن شویم م) زیرا این ویروس از طریق تماس های عادی مانند کار کردن با دیگران، خوردن، آشامیدن و ... منتقل نمی شود. ن) پوست و مو ۱) باید مانع از ورود میکرووارگانیسم به بدن شویم س) زیرا این ویروس از طریق تماس های عادی مانند کار کردن با دیگران، خوردن، آشامیدن و ... منتقل نمی شود. ع) به دلیل سرکوب سیستم ایمنی</p>						۷								
	۰/۲۵ هرمورد	گزینه ب						۸								
	۰/۲۵ هرمورد	گاهی به علل مختلف از جمله آلودگی ناشی از ویروس (۰/۰) کبد التهاب پیدا می کند (۰/۰) که این امر موجب وارد آمدن آسیب به کبد و مختل کردن فعالیت آن می شود (۰/۰) به این وضعیت بیماری هپاتیت گفته می شود						۹								
	۰/۲۵ هرمورد	عدم استفاده از سرنگ و سرسوزن مصرف شده ، پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر						۱۰								
	۰/۲۵ هرمورد	عقیمی و نازایی، زایمان زودرس، مرده زایی (دومورد)						۱۱								
	۰/۲۵ هرمورد	<table border="1"> <tr> <td>"ستون ب"</td> <td>"ستون الف"</td> </tr> <tr> <td>۱) ب</td> <td>۱) الف</td> </tr> <tr> <td>۲) ج</td> <td>۲) ب</td> </tr> <tr> <td>۳) -الف</td> <td>۳) ج</td> </tr> </table>						"ستون ب"	"ستون الف"	۱) ب	۱) الف	۲) ج	۲) ب	۳) -الف	۳) ج	۱۲
"ستون ب"	"ستون الف"															
۱) ب	۱) الف															
۲) ج	۲) ب															
۳) -الف	۳) ج															
	۰/۲۵ هرمورد	زیرا مصرف دارو (۰/۰) به کاهش ویروس (۰/۰) در خون و ترشحات جنسی منجر می شود.						۱۳								

	<p>الف) رعایت بهداشت فردی (۰/۲۵) و پرهیز از بکارگیری وسایل شخصی دیگران (۰/۲۵)</p> <p>ب) عدم استفاده از سرنگ و سرسوزن مصرف شده (۰/۲۵)، پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر (۰/۲۵)</p>	۱۴														
	<table border="1"> <tr> <td>"شیوه انتقال و انتشار"</td> <td>"نام بیماری"</td> </tr> <tr> <td>۱-ج</td> <td>الف(۲)</td> </tr> <tr> <td>۲-الف</td> <td>۳(ب)</td> </tr> <tr> <td>۳-ب</td> <td>۱(ج)</td> </tr> </table>	"شیوه انتقال و انتشار"	"نام بیماری"	۱-ج	الف(۲)	۲-الف	۳(ب)	۳-ب	۱(ج)	۱۵						
"شیوه انتقال و انتشار"	"نام بیماری"															
۱-ج	الف(۲)															
۲-الف	۳(ب)															
۳-ب	۱(ج)															
	<p>۱- دریافت خون و فرآورده های خونی آلوده ۲- اشتغال در محیط های آلوده</p> <p>۳- تزیق با وسایل مشترک - بارداری و شیردهی مادر مبتلا به بیماری (دومورد)</p>	۱۶														
	<p>۰/۲۵ هر مورد</p> <table border="1"> <tr> <td>"ستون ب"</td> <td>"ستون الف"</td> </tr> <tr> <td>۱-ج</td> <td>۳(الف)</td> </tr> <tr> <td>۲-اضافی</td> <td>۴(ب)</td> </tr> <tr> <td>۳-الف</td> <td>۱(ج)</td> </tr> <tr> <td>۴-ب</td> <td>۵(د)</td> </tr> <tr> <td>۵</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۶-اضافی</td> <td></td> </tr> </table>	"ستون ب"	"ستون الف"	۱-ج	۳(الف)	۲-اضافی	۴(ب)	۳-الف	۱(ج)	۴-ب	۵(د)	۵		۶-اضافی		۱۷
"ستون ب"	"ستون الف"															
۱-ج	۳(الف)															
۲-اضافی	۴(ب)															
۳-الف	۱(ج)															
۴-ب	۵(د)															
۵																
۶-اضافی																
	<p>۱- واکسیناسیون - ۲- رعایت بهداشت فردی - ۳- بهسازی محیط - ۴- بهبود وضع تنفسی</p>	۱۸														
	<p>۰/۲۵ هر مورد</p>															

		پاسخ سوال					RDIF
۱	۰/۲۵ هر مورد	الف) درست ب) درست ج) نادرست د) نادرست ه) نادرست و) نادرست					
۲	۰/۲۵ هر مورد	الف) اکتسابی ب) حفظ تعادل بدن ج) اکتسابی د) سرطان پوست و پیری زود رس پوست(یک مورد) ۵) ۳۰ و) اکتسابی					
۳	۰/۲۵ هر مورد	۵) قاعده‌گی	د) شش ماه	ج) مستقیم	۳۰ ب) بزرگتر	ز) کمتر	
۴	۰/۲۵ هر مورد	۶) ب	۷) a) الف	۸) ج	۹) b) الف	۱۰) ج	
۵	۰/۲۵ هر مورد	ب) پیرچشمی					
۶	۰/۲۵ هر مورد	امیکروب ها - ۲ مواد قندی - ۳ مقاومت شخص و دندان - ۴ زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی (دومورد)					
۷	۰/۲۵ هر مورد	الف) آکنه ب) زیرا سیستم ایمنی ضعیف تری دارند. د) استفاده از اشک های مصنوعی ۵) کم شناوی، وزوز گوش، استرس، خستگی و تحریک پذیری (دومورد) و) باعث خشکی و شکنندگی مو و دو شاخه شدن انتهای آن می شود. ز) حتما پیراهن آستین بلند بپوشی، کرم ضد آفات بزنید، کلاه بگذارد و عینک آفتابی بزنید. ح) مواد قندی ط) صرف صحابه، مساوک و نخ دندان (دو مورد) ی) عینک، لنز طبی، جراح، و اشعه لیزر (دو مورد) ک) قانون اول: نصف میزان حداکثر، قانون دوم: ۶۰ درصد ۶۰ دقیقه ل) چون ماساژ، غده های چربی موجود در پوست را تحریک می کند و این امر به بیشتر شدن چربی موها منجر می شود (۵/۰) م) خواب کافی و مطلوب علاوه بر بازیابی انرژی فرد و دست یافتن او به توان مورد نیاز در فعالیت های جسمی و ذهنی ۰/۲۵) به رشد و تکامل وی (۰/۲۵) یا شخص در دوران کودکی و نوجوانی نیز کمک می کند. ن) چون پوسیدگی به لایه زیرین (داخل عاج) دندان رسیده است. س) آستیگماتیسم					
		ع) افزایش ناگهانی هورمونها و تحریک غده های چربی، استرس، برخی از داروها، قاعده‌گی، قرار گرفتن در معرض خورشید، تعریق و دستکاری جوش ها (دومورد)					
		ف) امیکروب ها - ۲ مواد قندی - ۳ مقاومت شخص و دندان - ۴ زمان و سرعت ایجاد پوسیدگی (دو مورد) ص) لازم است چشم را با آب فراوان (۰/۲۵) بطور بی در پی شستشو دهیم (۰/۲۵) ق) استحمام (حداقل دوبار در هفته)، تعویض منظم لباسها بخصوص لباسهای زیر، شستشوی روزانه پaha و جوراب ها، خشک کردن پaha پس از شستشو، قرار دادن کفشها در معرض جریان هوا پس از استفاده روزانه، شستشوی مو و پیرایش آن، حذف موهای زائد (دومورد) ر) اشک مصنوعی					
		ش) از رختخواب خارج شویم و افکار خود را بازگو کنیم (به زبان بیاوریم) یا روی یک کاغذ بنویسیم و سپس به رختخواب برویم (۰/۵).					
		ت) ۱- هنگام کار کردن با رایانه بطور ارادی پلک بزنید ۲- در صورت خشکی شدید چشم، از قطره های اشک مصنوعی استفاده کنید ۳- مرکز صفحه مانیتور حدود ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر از چشم پایینتر قرار گیرد و ... (سایر موارد از کتاب مطالعه شود (۵/۰) ث) آفتاب سوختگی، افزایش خطر ابتال به سرطان پوست و پیری زودرس پوست (دو مورد) خ) افزایش تعداد ضربان قلب، خطر ابتال به بیماری قلبی، افزایش تاخیر در پاسخ دهی، کاهش دقت، لرزش، درد، زودرنجی، اشتباهات شناختی، زوال یا از دست دادن حافظه و ... (سایر موارد از کتاب مطالعه شود (دومورد) ذ) آزمایش شناوی توسط شناوی سنج					
		ض) نفوذ به لایه های زیرین پوست، آسیب غیر مستقیم بر DNA، پیری زودرس و چروک در پوست و ایجاد لکه های پوستی (ذکر دو مورد) ظ) هنگامی که پوسیدگی به مرکز دندان (عصب) برسد.					

	هرمورد ۰/۲۵		الف) دوربینی ۸
	هرمورد ۰/۲۵	دوبار ۹	
	شرایطی که در آن سروصدای حدمی گذرد و با آثار و عوارضی برای سالمتی افراد همراه است را می‌گویند. (۰/۵)	۱۰	
	لازم است بعد از شستشوی چشم‌ها با آب (۰/۲۵) چشم‌ها را خشک (۰/۰) و با یک بانداز استرل بیندید (۰/۲۵) تا از پلک زدن به مدت ۸ ساعت جلوگیری شود (۰/۰)	۱۱	
	میزان سلامت چشم‌ها (۰/۰) و سطح توانایی حس بینایی را نشان می‌دهد (۰/۰)	۱۲	
	هرمورد ۰/۲۵	الف) رابطه مستقیم یا ویتامین D بدن در اثر تابش نور مستقیم آفتاب بر پوست ساخته می‌شود ب) دستگاه ایمنی بدن ج) آکنه د) A	۱۳

ردیف	پاسخ سوال
۱	الف) نادرست ۰/۲۵ هرمورد ۵ نادرست ۵ درست ج) درست ب) نادرست
۲	الف) فولیک اسید ۰/۲۵ هرمورد ۵) التهابی لگن ۵) ازدواج ج) اجتماعی ب) سرخجه
۳	الف) مازور ۰/۲۵ هرمورد ج) اجتماعی ب) سرخجه
۴	گزینه الف ۰/۲۵ هرمورد ب) کراز
۵	الف) برای تشخیص عدم اعتیاد زوجین ۰/۲۵ هرمورد ۵) براز
۶	<p>الف) سن، کشیدن سیگار و استعمال سایر مواد دخانی، برخورداری از وزن مناسب، تغذیه، ورزش، داروهای محرک و مکمل ها، استرس، آلوگی محیطی و ناباروری، سفیدکننده های حاوی کلر، بیماریهای منتقله از راه جنسی، مشروبات الکلی یا داروهای روان گردن، قاعده‌گی های نامنظم وابتلای بیماری مزمن</p> <p>ب) ۱- از مصرف خودسرانه هر دارویی در سینین باروری پرهیز کنند - ۲- پرهیز از حمام داغ و طوالی مدت، سونا، قرار گرفتن در وان خیلی داغ - ۳- پرهیز از قرار دادن طوالی مدت لپ تاپ و سایر وسایل الکترونیکی بر روی پایین تن - ۴- پرهیز از پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان - ۵- پرهیز از کار نشسته طوالی مدت و ممتد</p> <p>ج) بلوغ روانی د) روی تولید هورمون های زنانه و مردانه تاثیر می گذارند و احتمال ناباروری را افزایش می دهند(۰/۵)</p> <p>ه) تشخیص گروه خونی زوجین و) آب مروارید، بیماریهای قلبی و عقب افتادگی ذهنی(یک مورد)</p> <p>ز) چنانچه در فامیل خود سابقه نقص ها و بیماریهای مادرزادی دارند، قبل از هر کاری با مراجعت به مراجع صالحیت دار، مشاوره ژنتیک انجام دهند (۰/۵)</p> <p>ح) وزن زیاد یا کم بدن باعث تخمک گذاری نامنظم در خانمهای می گردد ط) آب مروارید، بیماریهای قلبی، عقب افتادگی ذهنی (یک مورد کافی است) ی) لوپوس ۰/۲۵ هرمورد</p>
۷	کراز ۰/۲۵ هرمورد
۸	بلوغ جنسی ۰/۲۵ هرمورد
۹	تخمک گذاری در خانم هایی که وزن خیلی زیاد یا وزن خیلی کم دارند نامنظم است (۰/۲۵) و این افراد ممکن است با مشکل عدم تخمک گذاری روبرو شوند. (۰/۲۵)

ردیف	پاسخ سوال	
۱	هرمورد ۰/۲۵ د) درست ج) درست ب) درست و) نادرست ز) درست ه) درست	
۲	هرمورد ۰/۲۵ د) عزت نفس ب) تجارب ج) روانی ز) B ه) ارزشمندی و) درونی ط) مدیریت زمان (برنامه ریزی)	(الف) افسرده‌گی ۵) ارزشمندی
۳	هرمورد ۰/۲۵ ج) بیشنتری ب) اجتماعی ه) پایدار د) احقة حق در روابط بین فردی	(الف) کاهش ۶) احقة حق در روابط بین فردی
۴	هرمورد ۰/۲۵ د) د ب) c ه) (g) و) (f) ز) (e) ب) الف ج) (d)	
۵	بهای فاجعه ساختن از مشکل و گرفتار شدن در تبعات آن، به خود و توانایی هایش توجه بیشتری می کند (۰/۵)	
۶	۱- بازداری هرمورد ۰/۲۵ ۳- جایگزین کردن خواسته ها	(۱) بازداری ۶) جایگزین کردن خواسته ها
۷	الف) فرد می تواند باعث احقاء حق در روابط فردی، گروهی و اجتماعی شود البته مشروط به اینکه آن را کنترل کنیم (۰/۰) ب) آثار مثبت: باعث احقاء حق در روابط بین فردی، گروهی و اجتماعی شود. آثار منفی: بروز مشکالت و ناراحتی های جسمی و روانی ج) ۱- سردرد، سکته قلبی، ناراحتی های گوارشی ۲- فشار روانی، اضطراب، افسرده‌گی، روی آوردن به مصرف مواد مخدر هرمورد ۰/۲۵	
۸	عزت نفس، سرخختی و تاب آوری هرمورد ۰/۲۵	
۹	اعمگینی مداوم - ۲- نارضایتی و بی علاقگی به فعالیت هایی که زمانی برای فرد لذت بخش بوده اند - ۳- خستگی مفرط و فقدان انرژی - ۴- افزایش خشم، خشونت و تحریک پذیری و رفتار بی پروا (داد و فریاد، نق زدن و شکایت، بی قراری غیرقابل توجیه و گریه زاری و ....) - ۵- اختلال خواب - ۶- تغییر وزن یا اشتها - ۷- عدم تمرکز یا اتوانی در تصمیم گیری و ... (سایر موارد از کتاب مطالعه شود)(دومورد)	
۱۰	الف) تاب آوری هرمورد ۰/۲۵ ب) خودآگاهی.	
۱۱	در مورد استرس به پرسشهای زیر پاسخ دهید. الف) باعث هوشیاری شده (۰/۰) و به فرد کمک می کند تا بتواند نیازهایش را در موقعیت های مختلف برآورده نماید (۰/۲۵) ب) بیماریهای قلبی - عروقی، التهاب های پوستی، اختلالات گوارشی، سردرد، ضعف سیستم ایمنی و افزایش احتمال ابتلا به سرطان (دو مورد) هرمورد ۰/۲۵	
۱۲	اغذاهای سالم بخورید - ۲- برای استراحت و تمدد اعصاب وقت بگذارید - ۳- سعی کنید با استفاده از تفریحات سالم از زندگی لذت ببرید. هرمورد ۰/۲۵	
۱۳	الف) ین افراد نحوه استدال و نگرش متفاوتی در مواجهه با شرایط ناگوار اتخاذ می کند و به جای فاجعه ساختن از مشکل و گرفتار شدن در تبعات آن، به خود و توانایی هایش توجه بیشتری می کند. این افراد کمتر مستعد بیماری هستند. معوال بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس می کنند. نسبت به آنچه انجام می دهند تعلق خاطر بیشتری دارند و در قبال تغییرات پذیرا هستند. در مشکالت زندگی دارای ویژگیهای تعهد، کنترل و چالش پذیری هستند. (دو مورد) ب) زمانیکه فرد بدون دلیل موجه احساس ناراحتی کرده و بطور اشتباہ بدن و ذهن خود را برای رفع تهدید مبهم برمی انگیزد (۰/۵). ج) بازداری، برون ریزی، جایگزین کردن خواسته ها د) سردرگمی، حواس برتری، ترس از دست دادن کنترل، افکار تکراری (یک مورد) ه) بیماریهای قلبی - عروقی، التهاب های پوستی، اختلالات گوارشی، سردرد، ضعف سیستم ایمنی و افزایش احتمال ابتلا به سرطان (دومورد) و) اولویت های خود را مشخص کنید - ۲- تمرين مواجهه با موقعیت های استرس زا را انجام دهید - ۳- خواسته های خود را بررسی کنید - ۴- سبک زندگی سالمی داشته باشید - ۵- تغییرات را به عنوان جزئی از زندگیتان بپذیرید. - ۶- زمان استراحت و تفریح	

<p>داشته باشید - ۷) یاد بگیرید "نه" بگویید - ۸) ورزش کنید و ... (سایر موارد از کتاب مطالعه شود)(سه مورد) ز) داشتن عزت نفس، داشتن هدف در زندگی، توسعه دادن ارتباطات با دیگران، داشتن انعطاف پذیری در برابر تغییرات زندگی، مراقبت از تغذیه و سلامت، کسب مهارت های سالم برای مقابله با مشکالت، خوش بینی، ایجاد دلبستگی های مثبت، تقویت مذهب و معنویت در خود(دومورد)</p> <p>ح) سکته مغزی، صرع، آسیب وارد شده به سر، کم خونی و برخی از سرطانها(دومورد)</p> <p>ط) افراد را دچار اعتیادهای رفتاری (۰/۲۵) مانند اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به کار، اعتیاد به خرید و ... کند و از اینها بدتر در معرض رفتارهای پرخطر قرار دهد (۰/۲۵)</p> <p>ی) آن را یک فرصت می داند (۰/۲۵) نه یک تهدید (۰/۲۵)</p> <p>ک) مانع درس خواندن شده (۰/۲۵) و یادآوری اطلاعات در جلسه امتحان را مختل می کند (۰/۲۵)"</p> <p>ل) تعیین اهداف مشخص و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها - ۲) تلاش برای کسب حداقل یک مهارت یا شکوفا کردن حداقل یک استعداد خود - ۳) تهیه فهرستی از توانمندی های فردی خود - ۴) کسب موفقیت در امور از جمله تحصیل - ۵) مشارکت در فعالیت های اجتماعی همچون حضور در فعالیت های فوق برنامه مدرسه مثل نماز جماعت - ۶) برقراری رابطه سالم با دیگران - ۷) دوست شدن با آدمهای مثبت الهام بخش - ۸) معاشرت با دوستان و آشنایان حمایتگر - ۹) داوطلب شدن برای کمک به دیگران - ۱۰ آراستگی(دومورد)</p> <p>م) بازداری، برون ریزی، جایگزین کردن خواسته ها</p> <p>ن) B</p> <p>س) ارزشمند بودن</p> <p>ع) تپش قلب، تنگی نفس، بی اشتہایی، تهوع، بی خوابی و بی قراری (ذکر دو مورد)</p> <p>ف) بازگو کردن اضطراب و حرف زدن درباره نگرانی های خود</p> <p>ص) غذای سالم بخورید، برای استراحت و تمدد اعصاب وقت کافی بگذارید، سعی کنید با استفاده از تفریحات سالم از زندگیتان لذت ببرید.</p>	۱۴								
۰/۲۵ هرمورد عزت نفس، سرسختی و تاب آوری(دو مورد)	۱۵								
۰/۲۵ هرمورد	۱۶								
<table border="1" data-bbox="251 1182 1449 1362"> <thead> <tr> <th data-bbox="251 1182 861 1235">"ستون ب"</th> <th data-bbox="861 1182 1449 1235">"ستون الف"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="251 1235 861 1277">۱-ب</td> <td data-bbox="861 1235 1449 1277">الف) ۲</td> </tr> <tr> <td data-bbox="251 1277 861 1320">۲-الف</td> <td data-bbox="861 1277 1449 1320">ب) ۱</td> </tr> <tr> <td data-bbox="251 1320 861 1362">۳-ج</td> <td data-bbox="861 1320 1449 1362">ج) ۳</td> </tr> </tbody> </table>	"ستون ب"	"ستون الف"	۱-ب	الف) ۲	۲-الف	ب) ۱	۳-ج	ج) ۳	۰/۲۵ هرمورد افسرده
"ستون ب"	"ستون الف"								
۱-ب	الف) ۲								
۲-الف	ب) ۱								
۳-ج	ج) ۳								
سالم: باعث هوشیاری شده (۰/۲۵) و به فرد کمک می کند تا بتواند نیازهایش را در موقعیت های مختلف برآورده نماید (۰/۲۵) ناسالم: موجب احساس درماندگی در فرد می شود (۰/۲۵)	۱۷								
<p>پیامهای درونی فردی با عزت نفس: تو با ارزشی، تو می توانی، تو دوست داشتنی هستی و ... (سایر موارد از کتاب مطالعه شود) (۰/۵). پیامهای درونی فردی بدون عزت نفس: پیامهایی را می شنوند که بطور مرتب عزت نفس آنها را سرکوب و سالم روانی و عاطفیشان را تهدید می کند (۰/۵)</p>	۱۸								
مجموعه ای از ظرفیت های فردی و روانی است که (۰/۲۵) فرد به کمک آنها می تواند در شرایط دشوار مقاومت کند و دچار آسیب دیدگی نشود (۰/۲۵) و حتی می تواند در شرایط مشکل آفرین یا بحرانی شخصیت خود را ارتقا بخشد (۰/۲۵)	۱۹								
<table border="1" data-bbox="251 1742 1449 1981"> <thead> <tr> <th data-bbox="251 1742 861 1795">"ستون ب"</th> <th data-bbox="861 1742 1449 1795">"ستون الف"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="251 1795 861 1837">۱-ب</td> <td data-bbox="861 1795 1449 1837">الف) ۳</td> </tr> <tr> <td data-bbox="251 1837 861 1879">۲-ج</td> <td data-bbox="861 1837 1449 1879">ب) ۱</td> </tr> <tr> <td data-bbox="251 1879 861 1921">۳-الف</td> <td data-bbox="861 1879 1449 1921">ج) ۲</td> </tr> </tbody> </table>	"ستون ب"	"ستون الف"	۱-ب	الف) ۳	۲-ج	ب) ۱	۳-الف	ج) ۲	۰/۲۵ هرمورد
"ستون ب"	"ستون الف"								
۱-ب	الف) ۳								
۲-ج	ب) ۱								
۳-الف	ج) ۲								

					<a href="http://www.konkur.in">www.konkur.in</a>
	۱-وقوع حوادث غم انگیز در کانون خانواده - ۲- بیماریها و اختلالات جسمی - ۳- برخی از مشکالت تغذیه ای - ۴- سابقه ابتلا به افسردگی در خانواده(یک مورد) هر مورد ۰/۲۵				۲۲
	الف) استرس هر مورد ۰/۲۵	د) اضطراب	ج) خشم	ب) افسردگی	۲۳
				ه) استرس - اضطراب	

		پاسخ سوال						ردیف
	۰/۲۵ هرمورد	۵) نادرست	۶) نادرست	۷) درست	۸) نادرست	۹) درست	۱۰) درست و نادرست	۱
	۰/۲۵ هرمورد	۵) منوکسیدکربن	۶) قطران	۷) آرسنیک	۸) سیگار	۹) جسمی	۱۰) هرمورد	۲
	۰/۲۵ هرمورد	۵) دوم	۶) سوم	۷) دخانیات	۸) افزایش	۹) سوم	۱۰) دخانیات	۳
	۰/۲۵ هرمورد	۵) e	۶) d	۷) ج	۸) د	۹) b	۱۰) a	۴
	۰/۲۵ هرمورد	۵) ب) سیگار	۶) ب) قطران	۷) آرسنیک	۸) د) به دلیل افزودنی های شیمیایی و مواد مضر به آنها	۹) e) بوی سیگار که در محیط پراکنده می شود و لوازم منزل را در بر میگیرد.	۱۰) f) گاهی افراد خودشان مصرف کننده دخانیات نیستند ولی در معرض تنفس دود دخانیات قرار میگیرند.	۵
	۰/۲۵ هرمورد	۵) سیروز کبدی	۶) ز) قطران	۷) آرسنیک	۸) سیانیدریک اسید(جوهر بادام تلخ)	۹) آمونیاک	۱۰) ک) عملکردهای سیستم اعصاب مرکزی را مختل می کند و خود را به صورت عدم تعادل در حرکت و تکلم، کاهش تعداد تنفس و کاهش ضربان قلب و فشار خون نشان می دهد. با افزایش اختلال در سیستم اعصاب مرکزی، کارکردهای حیاتی به شکل قابل توجهی تحت تاثیر قرار می گیرند. در موارد شدید ممکن است شخص دچار کما و حتی مرگ شود.	
	۰/۲۵ هرمورد	۵) ویروس هپاتیت	۶) م) هزینه های اقتصادی یا هر مورد درست دیگر	۷) س) به دلیل مصرف مداوم الکل و نبودن زمان کافی، (۰/۲۵) چربی ذخیره شده در کبد نمی تواند به دیگر مکانهای ذخیره سازی بدن منتقل شود (۰/۲۵) و سلولهای پر از چربی کبد سبب می شوند که کبد کارکرد خود را از دست بدهد.	۸) ن) اگزما می دست، انتقال عفونت هایی از قبیل بیماریهای دهانی، سل، ویروس تبخال و هلیکوباتر	۹) س) به دلیل مصرف مداوم الکل و نبودن زمان کافی، (۰/۲۵) چربی ذخیره شده در کبد نمی تواند به دیگر مکانهای ذخیره سازی بدن منتقل شود (۰/۲۵) و سلولهای پر از چربی کبد سبب می شوند که کبد کارکرد خود را از دست بدهد.	۱۰) ع) به دلیل مصرف مداوم الکل و نبودن زمان کافی، (۰/۲۵) چربی ذخیره شده در کبد نمی تواند به دیگر مکانهای ذخیره سازی بدن منتقل شود (۰/۲۵) و سلولهای پر از چربی کبد سبب می شوند که کبد کارکرد خود را از دست بدهد.	۱۱) ف) نیکوتین
	۰/۲۵ هرمورد	۵) باور غلط به جذاب شدن و مورد توجه قرار گرفتن	۶) - احساس کاذب مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن	۷) - باور غلط اجتماعی شدن و محبوب شدن در میان همسالان و ... (سایر موارد از کتاب مطالعه شود)(دو مورد ر) مواد رادیواکتیو(پرتوزا)	۸) نیکوتین	۹) آرسنیک	۱۰) ض) سیروز کبدی و سرطان (یک مورد)	۱۱) غ) (۱) موجب کاهش اندازه معز می شود (۲) سبب از دست رفتن برخی از توانایی های فکری می شود
	۰/۲۵ هرمورد	۵) توتون و تنباقو(یک مورد)	۶) ب) نیکوتین	۷) ج) اختلال در سیستم اعصاب (۰/۲۵) مرکزی(۰/۲۵)	۸) الف) توتون و تنباقو(یک مورد)	۹) هرمورد	۱۰) ۶	
	۰/۲۵ هرمورد	۵) هرمورد	۶) "عبارت ها"	۷) "موارد"	۸) ۱-۵	۹) ۱-۵	۱۰) ۱-۵	۱۱) ۷
	۰/۲۵ هرمورد	۵) هرمورد	۶) ب) سیانیدریک اسید(جوهر بادام تلخ)	۷) آرسنیک	۸) ب) سیانیدریک اسید(جوهر بادام تلخ)	۹) آرسنیک	۱۰) هرمورد	۱۱) ۸
	۰/۲۵ هرمورد	۵) هرمورد	۶) هرمورد	۷) مصرف مداوم الکل و نبود زمان کافی سبب می شود چربی ذخیره شده (۰/۲۵) در کبد نتواند به دیگر مکانهای ذخیره سازی بدن منتقل شود (۰/۲۵) و سلولهای پر از چربی کبد سبب می شود که کبد کارکرد خود را از دست بدهد (۰/۲۵)	۸) هرمورد	۹) هرمورد	۱۰) هرمورد	۱۱) هرمورد
	۰/۲۵ هرمورد	۵) هرمورد	۶) هرمورد	۷) هرمورد	۸) هرمورد	۹) هرمورد	۱۰) هرمورد	۱۱) هرمورد

	به دلیل بیماریهای منتقله از طریق دهان (۰/۲۵) و دستان فرد آلوده (۰/۲۵) سلامت افراد دیگر را تهدید می کند (۰/۲۵)	۱۲
	بارزترین آثار فوری: اختلال در سیستم اعصاب (۰/۲۵) مرکزی (۰/۲۵) آثار طولانی مدت: بیماری سیروز کبدی (۰/۲۵)	۱۳
	می توانند باعث سرطان، انواع بیماریهای خطرناک و کشنده، آرژی، آسم و حساسیت شوند(دو مورد کافی است) هرمورد ۰/۲۵	۱۴
	به دلیل افزودنی های شیمیایی و مواد مضر به آنها (۰/۲۵) می توانند باعث سرطان(۰/۲۵)، انواع بیماریهای خطرناک و کشنده (۰/۲۵)، آرژی، آسم و حساسیت شوند (۰/۲۵)	۱۵
	ذرات ریز موجود در سیگار در ریه ها جمع می شوند و پوسته ضخیم قهوه ای رنگی را تشکیل می دهد که قطران نامیده می شود (۰/۵)	۱۶
	اگزمای دست، انتقال عفونت هایی از قبیل بیماری های دهانی، سل، ویروس تبخال، هلیکوباتری(عامل زخم معده)(دومورد) هرمورد ۰/۲۵	۱۷
	هر ماده یا فرآورده ای که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل دهنده آن، گیاه توتون و یا تنباکو یا مشتقات آن باشد جزو دخانیات محسوب می شود (۰/۵)	۱۸
	پوست، مو و استخوان(دومورد کافی است) هرمورد ۰/۲۵	۱۹

ردیف	پاسخ سوال	
۱	الف) درست ۰/۲۵ هر مورد	
۲	الف) واپستگی روانی ۰/۲۵ هر مورد ج) مقاومتی ب) کاهش	
۳	الف) ال اس دی ۰/۲۵ هر مورد	
۴	فردی که برای اولین بار مواد مصرف می کند، آثار مصرف مواد را تجربه می کند و اگر دوباره بخواهد همان آثار را تجربه کند، مجبور است مقدار بیشتری مواد مصرف کند (۰/۵)	
۵	الف) توهمندی (طبیعی) ۰/۲۵ هر مورد ج) محرک (مصنوعی) ب) مخدوش (طبیعی)	
۶	۱) با اعتماد به نفس نه بگویید - ۲) برای نه گفتنتان دلیل بیاورید - ۳) از تکنیک ضبط صوت استفاده کنید - ۴) با معتقدان رفت و آمد نکنید و ... (سایر موارد از کتاب مطالعه شود) (دومورد)	
۷	الف) دردهای شدید دست و پا، خمیازه های مکرر، لرز، آبریزش بینی و چشم ها، اسهال (دومورد) ب) حالت خفیف تراز واپستگی به یک ماده است و منظور این است که اگرچه فرد نسبت به مواد اعتیاد ندارد ولی آن را علی رغم مشکالتی که برایش ایجاد می کند، مصرف می کند (۰/۷۵)	
۸	ج) توهمندی زاها ۰/۲۵ هر مورد د) برای اینکه رفتار غلط خود را توجیه کنند.	
۹	۵) در آن بدن فرد نسبت به مواد مخدوش مقاومت نشان می دهد (۰/۲۵) و فرد برای دستیابی به همان آثار مطلوب و دلخواهی که از مصرف مواد انتظار داشته (۰/۲۵) مجبور می شود بیشتر از مرتیه های قبلی مصرف کند (۰/۲۵)	
۱۰	و) اختلال عملکرد در تحصیل و کار به دلیل مصرف مواد مخدوش - ۲) ادامه دادن به مصرف مواد مخدوش با وجود تمام مشکالت ناشی از آن - ۳) صرف زمان زیاد برای تهیه و مصرف مواد مخدوش - ۴) تالش ناموفق برای ترک مصرف مواد مخدوش - ۵) پدیدار شدن نشانه های سندروم ترک (دومورد)	
۱۱	ز) ۱) احترام به خود - ۲) احترام به ارزشها و قوانین - ۳) مهارت های مقاومتی - ۴) داشتن دوستان سالم - ۵) خود کنترلی - مقاآم بودن در شرایط و محیط های ناسالم - ۷) برخورداری از مهارت های اجتماعی - ۸) داشتن هدف و برنامه ای برای رسیدن به هدف - ۹) روابط خانوادگی مطلوب - ۱۰) داشتن الگوی سالم - ۱۱) مهارت های مدیریت استرس - ۱۲) مهارت های کنترل خشم - ۱۳)	
۱۲	حضور در فعالیت های ورزشی یا کلاسی (دومورد) ح) میل شدید و مفرط درونی (۰/۲۵) و خارج از اختیار به ادامه مصرف مواد است (۰/۲۵)	
۱۳	ط) حرک ها بر روی سیتم عصبی و سایر دستگاه های بدن تاثیر می گذارند و در نتیجه بطور گذرا فعالیت های فکری و بدنی صرف کننده را بیشتر کرده و او را بطور کاذب به هیجان می آورند. اما این حالت خوش و هیجانی بسیار کوتاه مدت است و به سرعت جای خود را به احساس شدید افسردگی و جستجو برای مواد بیشتر می دهد (دو مورد)	
۱۴	ی) کسانی که مهارت های مقاومتی را تمرین کرده اند تحت فشار سایرین قرار نمی گیرند (۰/۲۵) و به راحتی می توانند به دیگران نه بگویند و در برابر دوستانی که آنها را به مصرف مواد دعوت می کنند، مقاومت می کنند (۰/۲۵)	
۱۵	ک) کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد مخدوش یا دارو به آن واپسی شده باشد (۰/۵)	
۱۶	ل) ایمان به خدا - ۲) اشتغال به تحصیل علم - ۳) کسب و کار سالم - ۴) پایبندی به مذهب و معنویت - ۵) انجام جدی ورزش - پرداختن به تفريحات سالم (سه مورد)	
۱۷	م) پاسخ منفی تان (۰/۲۵) را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنید (۰/۲۵) تا مخاطب تان متلاعنه شود که نمی تواند نظر شما را عوض کند (۰/۲۵)	
۱۸	ن) اجراب در مصرف موادی است که تبعات نامطلوبی (۰/۲۵) بر سلامت جسمانی و روانی (۰/۲۵) فرد مصرف کننده دارد و روابط و زندگی روزمره او را مختلف می کند (۰/۲۵)	
۱۹	ح) ۱) اختلال مصرف بهر حال آثار نتایج مضر و مخرب مواد را بر جسم و روان فرد باقی می گذارد - ۲) اختلال مصرف مواد می تواند با خطرات و حوادث همراه گردد بطور مثال مبادرت به رانندگی به دنبال اختلال مصرف مواد باعث حوادث رانندگی می شود - ۳) ادامه اختلال مصرف مواد معمول فرد را به سمت واپستگی می کشاند (دومورد)	
۲۰	ط) فرد دچار اوهام حسی و بصری می شود (۰/۲۵) و ممکن است صدای هایی را بشنود و یا چیزهایی را ببیند (۰/۲۵) که وجود	

خارجی ندارند (۰/۲۵)

ی) جسمانی و روانی

س) ۱-ایمان به خدا ۲-اشتغال به تحصیل علم ۳-کسب و کار سالم ۴-پایبندی به مذهب و معنویت ۵-انجام جدی ورزش ۶-پرداختن به تفریحات سالم

ص) محرک ها

ف) ترکیبات کدئینه

(روانی)

ع) اصرار دوستان و همسالان

ق) روابط خانوادگی مطلوب

۸

هرمورد ۰/۲۵

"ستون ب"	"ستون الف"
۱-ج	الف) ۲
۲-الف	ب) ۳
۳-ب	ج) ۱

۹

هرمورد ۰/۲۵

"ستون ب"	"ستون الف"
۱-ج	الف) ۲
۲-الف	ب) ۳
۳-ب	ج) ۱

۱۰

هرمورد ۰/۲۵

ج) ال.اس.دی(LSD)

ب) تریاک، شیره تریاک

الف) کوکائین، کافئین، کراک

۱۱

محرك ها: کوکائین، کافئین، کراک، آمفتابامین، اکستازی، ریتالین و ترامadol

توهم زاهه: فرآورده های گیاهی شاهدانه، حشیش، گراس، LSD

هرمورد ۰/۲۵

مخدرها: تریاک و شیره تریاک، هروئین، متادون، انواع قرص های مسکن و آرام بخش (کدئین)

۱۲

هرمورد ۰/۲۵

"مثال"	"گروه ها"
۱-ج	الف) ۲
۲-الف	ب) ۳
۳-تب	ج) ۱

۱۳

هرمورد ۰/۲۵

ب: هروئین، ترامadol، متادون و بعضی قرصهای مسکن حاوی کدئین

الف: تریاک و شیره نریاک

	پاسخ سوال	ردیف
	<p>۱) الف) درست و) نادرست</p> <p>۲) الف) کمر و) خمیده</p> <p>۳) الف) بالاتر</p> <p>۴) ج) حالتی که در آن کمترین فشار و تنفس به سیستم اسکلتی - عضلانی وارد می شود. (۰/۵)</p> <p>۵) تا حد امکان از صندلی های پشتی دار استفاده کرد (۰/۲۵) و در انتهای صندلی نشست (۰/۲۵) و ستون فقرات را در حالت عمودی نگه داشت (۰/۲۵)</p> <p>۶) شکل ۱</p> <p>۷) الف) هرموارد ۰/۲۵</p> <p>۸) الف) ۵ سانتی متر ب) حالتی که بدن فرد در طول انجام کار به خود می گیرد و عبارتی نحوه قرار گرفتن قسمت های مختلف بدن شامل سر، تن، و و اندامها در فضا (۰/۵) (ذکر یک تعریف کافی است) ج) انتخاب ارتفاع مناسب میز اتو (۰/۲۵)، استفاده از زیورابی با ارتفاع مناسب (۰/۲۵) د) بندهای شانه ای کوله پشتی باید پهن بوده و کوله پشتی دارای دو بند می باشد و در قسمت بندها از اسفنج استفاده شده باشد (۰/۵) ه) با ثابت قرار دادن آنها بر روی سطح شبیدار می توان به درون جعبه ها دسترسی آسان داشت (۰/۵) و) ۱ عادات غلط هنگام ایستادن - ۲ راه رفتن - ۳ نشستن و خوابیدن - ۴ اعتماد به نفس پایین و خجالتی بودن - ۵ عضلات ضعیف و انعطاف ناپذیر - ۶ اضافه وزن و چاقی - ۷ کفش نامناسب و پاشنه بلند (دومورد) ز) کوله پشتی را طوری انتخاب کنید که سبک تر بوده (۰/۲۵) و در قسمت های پشت و بندها از اسفنج استفاده شده باشد (۰/۲۵) برای توزیع مناسب تر نیرو، بندهای شانه ای آن پهن بوده (۰/۲۵) و حتما دارای دو بند باشد (۰/۲۵)</p> <p>۹) سبک</p> <p>۱۰) الف) روش هایی را بکار بگیرید که باعث صرف نیروی کمتر شود (۰/۲۵) ب) با وضعیت بدنی خنثی (طبیعی) کار کنید (۰/۲۵) یا زاویه مناسب گردن را به گونه ای حفظ کنید که تحت فشار نباشد ج) وسایل را در محدوده دسترسی آسان قرار دهید (۰/۲۵)</p> <p>۱۱) از دوچرخه ای استفاده شود که در زمان دوچرخه سواری، زاویه بین ران و ساق پا (۰/۲۵) وقتی رکاب پایین است (۰/۲۵) حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه باشد (۰/۲۵)</p> <p>۱۲) حرکات اضافی انگشت ها، مج دست و بازوها را در ضمن انجام کار کاهش دهید (۰/۵)</p> <p>۱۳) ضمن استفاده از دمپایی عاج دار که مانع سرخوردن می شوند، هرگز نباید به هنگام انجام کار کمر خود را چرخاند. (یک مورد کافی است) تا حد امکان از صندلی های پشتی دار استفاده کرد و در انتهای صندلی نشست و ستون فقرات را در حالت عمودی نگه داشت (یک مورد کافی است) هرموارد ۰/۲۵</p> <p>۱۴) الف) زوایه مناسب گردن را حفظ کنید. به این منظور تجهیزات خود را به گونه ای تنظیم کنید که گردن در وضعیت خنثی قرار گیرد و تحت فشار نباشد (۰/۵) ب) با قرار دادن مج دست و ساعد در یک سطح، مج دست را در وضعیت خنثی قرار دهید. (۰/۵)</p> <p>۱۵) گودی گردن با دیوار ۵ سانتی متر. - گودی کمر با دیوار: ۲ تا ۵ سانتی متر (۰/۵)</p> <p>۱۶) گزینه ۵ هرموارد ۰/۲۵</p> <p>۱۷) الف) باید بدون خم کردن پشت (۰/۲۵) و با تکیه دادن دست به لبه میز (۰/۲۵) در حالیکه پاها به اندازه عرض شانه باز هستند انجام شود. (۰/۲۵)</p>	۱

	<p>ب) برای پیشگیری از بروز اختلالات اسکلتی - عضالنی که ناشی از عدم تناسب توانمندیهای انسان و نوع کاری است که او انجام می دهد (۰/۵) به باری انسان می آید</p> <p>ج) نباید روى پشت شل بسته شود (۰/۲۵) بلکه بندهای شانه ای آن باید طوری تنظیم شود که کوله پشتی بطور کامل قالب پشت بدن را بپوشاند (۰/۲۵) همچنین هنگام پوشیدن کوله پشتی دقت کنید بندهای شانه ای به شکل متقارن تنظیم شوند یعنی یکی شل و یکی سفت نباشد (۰/۲۵)</p> <p>د) حرکات اضافی انگشت ها، مج دست و بازوها را در ضمن انجام کار کاهش دهید.</p> <p>ه) حرکات کششی برای رفع خستگی عضلات (۰/۵)</p> <p>و) ضعیف بودن عضلات مرکزی بدن از جمله عضلات کمر (۰/۵)</p> <p>ز) از دوچرخه ای استفاده شود که در زمان دوچرخه سواری، زاویه بین ران و ساق پا (۰/۲۵) وقتی رکاب پایین است (۰/۲۵) حدود ۲۵ تا ۳۰ درجه باشد (۰/۲۵)</p> <p>ح) فقرات سینه ای (۰/۲۵) هر مورد</p>	
۱۸	مورد الف (۰/۲۵) هر مورد	
۱۹	الف: هنگام کار با گوشی توصیه می شود بجای یک دست از دو دست استفاده شود (۰/۵) ب: فضای کافی را برای انجام کارها در نظر بگیرید (۰/۵)	
۲۰	توصیه می شود بجای یک دست از دو دست استفاده شود (۰/۵)	
۲۱	الف) مورد ۱ (۰/۲۵) هر مورد ب) مورد ۲ (۰/۲۵) ج) مورد ۳ (۰/۲۵) د) مورد ۴ (۰/۲۵)	
۲۲	از طرف پشت به دیوار تکیه دهید در حالیکه پشت سر و باسن شما با دیوار مماس شود (۰/۲۵) و پاشنه پایتان ۱۵ سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد (۰/۲۵) اکنون فاصله بین گودی گردن و کمر خود با دیوار را اندازه بگیرید (۰/۲۵) اگر این فاصله در ناحیه گردن ۵ سانتیمتر و در کمر بین ۲ تا ۵ سانتیمتر باشد وضعیت بدن شما ایده آل است (۰/۲۵)	
۲۳	با اصلاح جزئی میز کار خود نقاط فشاری را که به شما آسیب می رساند را به حداقل برسانید (۰/۵)	
۲۴	باید کنار جسم زانو بزنیم (۰/۲۵) طوری که یک پا در جلوی پای دیگر قرار بگیرد (۰/۲۵) و بدون دولا شدن جسم را بلند کنیم (۰/۲۵)	
۲۵	انجام کارهای ایستا (ایستاتیک) با یک عضو مانند کار با دریبل روی سقف را به حداقل برسانید (۰/۵)	
۲۶	شکل ۱ (۰/۲۵) هر مورد	
۲۷	(۱) ج (۰/۲۵) ب (۰/۴) ۳ (۰/۳) الف (۰/۲) ۴ (۰/۴)	
۲۸	شکل ۱ (۰/۲۵) هر مورد	

ردیف	پاسخ سوال	
۱	الف) درست ب) درست ج) درست د) درست هرمورد ۰/۲۵	
۲	الف) سقوط ب) اورژانس ج) جاروب - ۳ متر د) جوهر نمک ه) جیوه هرمورد ۰/۲۵	
۳	الف) افزایش ب) آب ج) کپسول اطفای حریق د) کامل هرمورد ۰/۲۵	
۴	الف) (b) د) (a) هرمورد ۰/۲۵	
۵	الف) ۱- به سختی نفس کشیدن - ۲- تحریک چشم ها و سوت، گلو و مجرای تنفسی - ۳- تغییر رنگ پوست - ۴- سردد و تاری دید - ۵- سرگیجه و عدم تعادل و فقدان هماهنگی - ۶- دردهای شکمی و اسهال ب) زیرا خطر جذب جیوه توسط پوست وجود دارد (۰/۵)	
۶	ج) انواع آتش سوزی ها را بر اساس منشا آتش سوزی نام ببرید. ۱- آتش سوزی خشک - ۲- آتش سوزی ناشی از مایعات قابل اشتعال - ۳- آتش سوزی ناشی از برق - ۴- آتش سوزی ناشی از گازهای قابل اشتعال د) برای چند دقیقه اتاق را ترک کنیم ج) جوش شیرین	
۷	ه) چون ممکن است باعث جا به جایی جسم گیر کرده شود و باعث انسداد کامل گردد و) توان بخشی فرد آسیب دیده و جلوگیری از ناکارآمد شدن او (۰/۵)	
۸	ز) قوطی را طوری دست بگیرید که از شما فاصله داشته باشد ح) بعد از اسپری، فورا از اتاق خارج شویید (۰/۰) و در را ببندید (۰/۰/۲۵) و دست هایتان را بشویید (۰/۰/۲۵)	
۹	ط) تمرکز بر روی کاهش عوامل خطر حوادث ی) سطح ۲ (۰/۰/۲۵)، زمان وقوع حادثه (۰/۰/۲۵)	
۱۰	ک) چون بسیاری از ضدغوفونی کننده ها به راحتی از ماسک کاغذی عبور می کنند (۰/۰/۰/۰) و می توانند موجب آسیب رساندن به ریه شوند (۰/۰/۰/۰)	
۱۱	ل) قبل از بروز حادثه (۰/۰/۰)، بر روی کاهش عوامل خطر حوادث تمرکز دارد (۰/۰/۰/۰)	
۱۲	م) باید مانع از رسیدن هوا به مواد سوختنی شد (۰/۰/۰/۰) و به این منظور باید انها را سریع با پتو یا فرش مرطوب یا وسیله ای مرطوب دیگر پوشاند (۰/۰/۰/۰)	
۱۳	ن) نصب میله های محافظ در توالت و حمام، استفاده از کفپوش های لرزه گیر در حمام، اطمینان از وضعیت نور کافی در منزل، حذف اشیای زائد در هنگام عبور (دومورد)	
۱۴	س) سطح ۲ ع) جوش شیرین ف) انسداد خفیف ص) عواملی که به محیط سقوط مربوط هستند.	
۱۵	ق) از طریق نزدیکترین در خروجی ساختمان را ترک کنید و با ۱۲۵ تماس بگیرید و به همه افراد داخل خانه یا ساختمان اطلاع دهید که از ساختمان خارج شوند و ... (سایر موارد از کتاب مطالعه شود) (دومورد) هر مورد (۰/۰/۰/۰)	
۱۶	ر) چون باید مانع از رسیدن هوا به مواد سوختنی شد (۰/۰/۰/۰)	
۱۷	ش) اتنفس صدادار و سخت - ۲- سرفه و خشونت صدا - ۳- بی قراری و اضطراب شدید (دومورد)	
۱۸	ت) گاز دی اکسید کربن ض) زیرا در این شرایط فرد به آنچه انجام می دهد توجه کمتری دارد . غ) خفگی ظ) احتمال سقوط سالماندان (زمین خوردن) را در منزل کاهش می دهد.	
۱۹	هرمورد ۰/۰/۰/۰	
۲۰	الف) آتش سوزی ناشی از برق ب) آتش سوزی مایعات قابل اشتعال ج) آتش سوزی خشک هرمورد ۰/۰/۰/۰	
۲۱	چون در این شرایط فرد به آنچه انجام می دهد توجه کمتری دارد (۰/۰/۰/۰) و این خود باعث افزایش احتمال وقوع حادثه می شود (۰/۰/۰/۰)	
۲۲	الف) مهمترین روش قطع اکسیژن است ج) استفاده از گاز دی اکسید کربن	
۲۳	کشیدن ضامن هرمورد ۰/۰/۰/۰	
۲۴	۱- برخی عوامل به محیط سقوط مربوطند ۲- گاهی اوقات سقوط به علت عوامل فردی اتفاق می افتد. هرمورد ۰/۰/۰/۰	

	پشت بیمار قرار بگیرید و دو دست خود را بصورت حلقه دور بیمار قرار دهید، یک دستان را مشت کنید (۰/۲۵) انگشت شست به داخل دست خم شود و انگشتان دور شست قرار گیرد ) و از زیر دستان مصدوم روی قفسه سینه قرار دهید (۰/۲۵)، دست دیگر را روی دست قبلی گذاشته و با یک حرکت سریع قفسه سینه را به داخل و بال بفشارید (۰/۲۵)، این حرکت را چندین بار تکرار کنید تا جسم به بیرون پرتاب شود (۰/۲۵)	۱۱										
	هرمورد ۰/۲۵ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">"ستون ب"</td> <td style="text-align: center;">"ستون الف"</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ج-۱</td> <td style="text-align: center;">الف(۳)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">۲-اضافی</td> <td style="text-align: center;">ب(۴)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الف-۳</td> <td style="text-align: center;">ج(۱)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ب-۴</td> <td></td> </tr> </table>	"ستون ب"	"ستون الف"	ج-۱	الف(۳)	۲-اضافی	ب(۴)	الف-۳	ج(۱)	ب-۴		۱۲
"ستون ب"	"ستون الف"											
ج-۱	الف(۳)											
۲-اضافی	ب(۴)											
الف-۳	ج(۱)											
ب-۴												
	۱-کشیدن ضامن ۲-تمرکز بر روی آتش ۳-فشار آوردن بر روی اهرم ۴-اسپری کردن هرمورد ۰/۲۵	۱۳										

**وَمِنَ اللَّهِ تُوقَّتُ**